





YOU ARE WHAT YOU BREATHE

ERES LO QUE RESPIRAS
VOCÊ É O QUE RESPIRA

Somos lo que vemos, lo que tocamos. Pero
sobre todo lo que imaginamos.

Somos realmente nosotros cuando al cerrar los
ojos miramos a nuestro alrededor y en silencio
escuchamos nuestro interior.

Somos aire que vuela más allá de nuestro
espacio.

Sin límites, sin cargas. Somos libres como el
viento, volando libres por un momento, de Este
a Oeste, de Norte a Sur.

Detenidos y suspendidos mientras que un aire
nuevo pasa a través de nosotros.

Somos valientes, tenemos la mente abierta y
estamos orgullosos de ser nosotros mismos.

Amantes de la belleza y del diseño. Amantes del
hogar, de su ambiente y de sus historias. De su
luz y de sus reflejos. Amantes de una tecnología
sin la fuerza de la gravedad.

Somos cielo, aire, vuelo, espacio. Somos aire
nuevo, somos lo que respiramos.

Somos Elica. Y tú, eres como nosotros.

Nós somos aquilo que vemos, aquilo que
tocamos. Mas, principalmente, aquilo que
imaginamos.

Somos realmente nós mesmos quando,
fechando os olhos, vemos ao redor e no
silêncio, sentimos dentro.

Nós somos a brisa que sopra no espaço infinito.
Sem limites, nem pesos.

Nós somos livres, como o céu, voando, mesmo
só por um momento, de Norte a Sul, de Leste
a Oeste. Flutuando, enquanto uma nova brisa
passa através de nós.

Nós somos abertos, corajosos e orgulhosos de
sermos nós mesmos. Somos amantes da beleza
e design. Amantes da casa, seu ambiente e
suas histórias. De sua luz e seus reflexos. Somos
amantes da tecnologia sem gravidade.

Nós somos céu, ar, vôo e espaço.
Nós somos ar fresco, somos aquilo que
respiramos.

Nós somos Elica. E você é como nós!



54


- 4 **ELICA EN EL MUNDO**
Elica no mundo
6 **ELICA ES**
Elica é
8 **POR QUÉ ELICA**
Porquê Elica
10 **PHOTO GALLERY**
Photo gallery
154 **PLUS PRODUCTOS**
Produtos plus
157 **ETIQUETA ENERGÉTICA**
Etiqueta energética
158 **AHONDAMIENTOS**
Aprofundamentos
163 **ACCESORIOS**
Acessórios
170 **POR QUÉ LA CAMPANA**
Porquê o exaustor



114



100



70

Descargar el catálogo de Elica
Baixar o catálogo Elica


44 PARED / DE PAREDE

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 54 35CC | 64 SINFONIA |
| 56 70CC | 52 SOO |
| 46 AMÉLIE | 63 SPACE |
| 72 BELT | 89 SPOT NG |
| 74 CAPITOL | 88 SPOT PLUS |
| 90 CIRCUS PLUS | 76 STONE |
| 50 ELLE | 70 STRIPE |
| 58 FEEL | 92 SWEET |
| 91 FLAT GLASS PLUS | 94 TAMAYA |
| 86 GALAXY | 84 TENDER |
| 81 HORIZONTE | 62 TIFFANY |
| 60 ICO | 80 TOP |
| 77 KUADRA | 78 TOP CLASS |
| 82 LOL | 87 TRENDY |
| 67 MINI OM | 65 VERTIGO |
| 95 MISSY | |
| 85 MOON | |
| 68 MOVIDA | |
| 48 NUAGE | |
| 66 OM | |
| 44 OM AIR | |

50

96 ISLA / ILHA

- | | | |
|--|---|---|
| 110 35CC ISLAND | 131 FLAT GLASS PLUS ISL. | 120 TOP CLASS ISLAND |
| 112 70CC ISLAND | 123 GALAXY ISLAND | 128 TRENDY ISLAND |
| 132 ADAGIO
Base cocina / Base da cozinha | 119 KUADRA ISLAND | 118 TUBE ISLAND |
| 109 ALBA CUBO ISLAND | 124 MERIDIANA | 107 TWIN
Suspendida / Suspensas |
| 98 AUDREY
Suspendida / Suspensas | 126 MOON ISLAND | 134 UP
Cielorraso / Tecto falso |
| 116 CHROME | 130 CIRCUS PLUS ISLAND | 104 WAVE
Suspendida / Suspensas |
| 136 CLOUD NINE
Cielorraso / Tecto falso | 136 CLOUD NINE
Cielorraso / Tecto falso | 114 YE |
| 100 ÉDITH
Suspendida / Suspensas | 100 ÉDITH
Suspendida / Suspensas | |
| 138 ÉTOILE
Cielorraso / Tecto falso | 129 SPOT PLUS ISLAND | |
| | 102 STAR
Suspendida / Suspensas | |
| | 122 TOP ISLAND | |




48





112

140 ENCASTRE / ENCASTRE


- | | |
|------------------------|----------------------|
| 145 BOX IN | 153 ELITE 14 |
| 144 BOX IN PLUS | 152 ELITE 26 |
| 148 CIAK | 142 FILO |
| 151 ELIBLOC 9 | 140 GLASS OUT |
| 150 ELIBLOC HT | 143 GLIDE |
| 149 ELIPLANE | 146 HIDDEN |




52



8 FÁBRICAS
■
6 OFICINAS



17.000.000~ AL AÑO
unidades producidas
(campanas y motores eléctricos)



+3.000
EMPLEADOS



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



A.E.O.
(Authorized Economic
Operator - Full)

CERTIFICADOS

Sin olvidar nunca sus propias raíces, Elica tiene su sede principal en la ciudad histórica de Fabriano, desde donde promovemos el desarrollo de una cultura de empresa glocal (think global, act local – piensa global, actual local) que funde en sí todos los patrimonios de conocimiento que forman parte de su red de producción y ventas en el mundo.

Sem nunca esquecer as suas raízes, a Elica tem a sua sede na cidade histórica de Fabriano, onde promovemos o desenvolvimento de uma cultura empresarial global (think global, act local) que funde em si, todos os patrimônios de conhecimentos que fazem parte da sua rede de produção e vendas no mundo.



ELICA ES

Líder mundial en el diseño y fabricación de campanas de cocina para uso doméstico. Elica es experiencia y curiosidad, revolución y solidez. Desde sus inicios, en los años 70, la empresa cultiva los principios que la han distinguido como socio altamente cualificado de la industria.

Nuestras competencias nos han llevado a revolucionar la imagen tradicional de las campanas de cocina: de simples accesorios a objetos únicos de diseño, capaces de mejorar la calidad del aire en el hogar.

Pensar con pasión, con innovación, con autenticidad: desde siempre ha sido la esencia de nuestra empresa.

VISION

Dar valor excepcional a los clientes y profesionales, en el campo de la ventilación, filtración y purificación del aire en el ambiente doméstico.

“Aire nuevo” es la recompensa de Elica; es apertura a las ideas, a los retos, a la gente; es la imaginación y construcción un mañana mejor.

El aire es precioso y pertenece a todos: esta conciencia orienta el trabajo de Elica hacia una nueva sensibilidad de diseño, plasmada sobre la estética emocional, sobre la funcionalidad, sobre la tecnología, sobre el eco-diseño. Facilidad de uso, de instalación y valor competitivo en el mercado.

EXCELENCIA ITALIANA Y PASIÓN INDUSTRIAL

A partir de la conciencia de sus propios orígenes italianos - de un sólido bagaje de conocimientos técnicos e intuiciones estéticas - Elica trae la calidad inconfundible del “Made in Italy” al mundo. Cuidado artesanal, investigación tecnológica y estricto control de los procesos productivos expresan nuestros valores. Nuestra filosofía y nuestro método se basan en la participación y el compartir conocimientos, en el intercambio de diseño y construcción, en unas habilidades globales, donde la mecánica se funde con la electrónica y el arte alimenta al diseño. Elica se beneficia desde hace años, de hecho, de la contribución de la Fundación Ermanno Casoli, que lleva el nombre del fundador de la compañía, que promueve proyectos de contaminación entre el arte contemporáneo y el mundo de los negocios.

A ELICA É

Líder mundial na projeção e fabricação de exaustores de cozinha para uso doméstico. A Elica é competência e curiosidade, revolução e solidez. Desde o início, da década de 70, a empresa cultiva esses princípios que a distinguem como parceira da indústria altamente qualificada.

A nossa experiência nos levaram a revolucionar a imagem tradicional dos exaustores de cozinha, partindo de acessórios simples até projetar objetos com um design único, capazes de melhorar a qualidade do ar em sua casa.

Pensar com paixão, inovação e autenticidade sempre foi a essência da nossa empresa.

VISÃO

Dar um valor excepcional para os clientes e profissionais no âmbito de ventilação, filtragem e purificação do ar, no ambiente doméstico.

O “Novo Ar” é o sucesso da Elica; é abertura de idéias, de desafios e de pessoas; é a imaginação e construção de um futuro melhor.

O ar é precioso e pertence a todos: esta consciência orienta o trabalho da Elica no sentido de uma nova sensibilidade projetual, plasmada de estética emocional, funcionalidade, tecnologia e eco-design. Facilidade de uso, instalação e valor competitivo no mercado.

EXCELÊNCIA ITALIANA E PAIXÃO INDUSTRIAL

Começando com a consciência das próprias origens italianas - a partir de um sólido conhecimento técnico e intuições estéticas - a Elica traz a qualidade inconfundível da marca “Made in Italy” no mundo. Cuidados artesanais, pesquisa tecnológica e rigoroso controle dos processos de produção, expressam os nossos valores.

A nossa filosofia e o nosso método são baseados na participação e compartilhamento de conhecimentos, trocas projetuais e construtivas, dentro de competências globais, onde a mecânica se funde com a eletrônica e a arte alimenta o design.

A Elica, há anos, na verdade, utiliza a contribuição da Fundação Ermanno Casoli, em homenagem ao fundador da empresa, que promove projetos de contaminação entre a arte contemporânea e o mundo empresarial.





POR QUÉ ELEGIR ELICA

Una larga experiencia en la industria, la atención al detalle, el refinamiento de los materiales, la tecnología de vanguardia: estos son los elementos que tienen siempre los productos Elica en el mercado. Concebido y creado por escuchar las necesidades y deseos de las personas, las campanas Elica contienen la esencia del "Made in Italy" soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades relacionadas con las diferentes formas de experimentar la comida y la casa al otro lado del mundo, sin fronteras.

DISEÑO

Las campanas Elica han sido diseñadas para interactuar con las personas, para ayudar a definir el espacio del propio ser y del propio hacer.

La observación de los gestos en la preparación de los alimentos condujo al diseño de objetos útiles e intuitivos que facilitan el uso del espacio, lo definen y lo adornan.

TECNOLOGÍA

Confiableidad, alto rendimiento, facilidad de instalación y eficiencia energética: estos son los conceptos clave que han guiado desde siempre la investigación tecnológica en Elica. Moviendo el punto de vista del objeto a la persona, nacen sistemas de aspiración, de iluminación y de interacción pensados para responder con simplicidad a necesidades concretas de uso del producto.

ELICA TechLab

Todos los productos Elica son probados en Elica Tech Lab, laboratorio tecnológico interno cuyos controles de calidad siguen los más altos estándares internacionales.

Nacido en 1988, situado en Serra San Quirico (An) y concebido de acuerdo con la normatividad "UNI EN ISO 17025", el laboratorio de Elica Tech Lab, es el único en el mundo dedicado al electrodoméstico campana, homologado por "UL International Demko". Además, es el único en Italia, y uno de los pocos en Europa, capaz de llevar a cabo pruebas específicas, particularmente en el campo de la acústica.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Desarrollo sostenible, reducción de emisiones y de consumos en los procesos de producción permiten un alto rendimiento con un mínimo impacto ambiental.

Ser socialmente responsable es para la empresa un compromiso primordial para con el medio ambiente, el territorio y con las relaciones con la gente.

CALIDAD

La experiencia de los diseñadores y la dedicación de tantos trabajadores se unen en un solo camino hecho de pasión y atención a los detalles: una síntesis que entra en los hogares de todo el mundo.

En cada modelo se realizan pruebas y ensayos de laboratorio para verificar: eficiencia de aspiración, seguridad eléctrica, nivel de ruido y confiabilidad. Al final de la línea de producción se ejecutan controles de calidad funcionales, estéticos y de empaque. El cuidado del producto continua en la distribución, hasta la entrega en los hogares.

Elica ofrece la posibilidad de ampliar la garantía hasta 5 años, comprando paquetes de servicios diversificados, para proteger al máximo a los clientes. Además, repuestos y accesorios para el mantenimiento y la limpieza son disponibles para prolongar la vida de los productos.

POR QUE ESCOLHER A ELICA

A longa experiência no setor, a atenção aos detalhes, o requinte dos materiais e a tecnologia de vanguarda: estes são os elementos que distinguem, desde sempre, os produtos Elica no mercado. Concebido e realizado ouvindo as necessidades e expectativas das pessoas, os exaustores Elica contêm a essência da marca "Made in Italy". Soluções inovadoras capazes de atender as necessidades relacionadas com os diferentes modos de viver a comida e a casa, no mundo inteiro, sem fronteiras.

DESIGN

Os exaustores Elica são projetados para interagir com as pessoas, para ajudar a definir o seu espaço físico e seu próprio modo de fazer. A observação dos gestos na preparação dos alimentos levou à concepção de úteis e intuitivos objetos que facilitam o uso do espaço, definindo e mobiliando, dando força e forma às ações de todos os dias.

TECNOLOGIA


Confiabilidade, alta performance, facilidade de instalação e eficiência energética: estes são os conceitos-chave que sempre orientam a pesquisa tecnológica da Elica. Movendo o ponto de vista do objeto para a pessoa, nascem sistemas de aspiração, iluminação e interação idealizados para atender as necessidades práticas, com a simplicidade de uso do produto.

ELICA TechLab

Todos os produtos são testados em ElicaTechLab, laboratório tecnológico interno, cujo os controles de qualidade seguem as mais rigorosas normas internacionais. Nascido em 1988, localizado em Serra San Quirico (An) e concebido de acordo com o regulamento "UNI EN ISO 17025", o laboratório Elica TechLab é o único no mundo dedicado ao exaustor, aparelho electrodoméstico certificado pelo "UL International Demko". Além disso, é o único na Itália e entre os poucos na Europa, capaz de realizar testes específicos, particularmente no campo da acústica.

RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

O desenvolvimento sustentável, redução de emissões e consumo nos processos de produção, permitem um alto desempenho com o mínimo impacto ambiental. Ser socialmente responsável, é, para a empresa, um compromisso fundamental para com o meio ambiente, território e as relações com as pessoas.



QUALIDADE

A experiência dos projetistas e a dedicação de muitos trabalhadores, se reúnem em um único caminho, feito com paixão e atenção aos detalhes: uma síntese que entra nas casas do mundo inteiro.

Em cada modelo são realizados testes e exames laboratoriais para verificar: a eficiência de aspiração, a segurança elétrica, o nível de ruído e confiabilidade. No final da linha de produção, se efetuam controles de qualidade funcionais, estéticas e de embalagem. A atenção ao produto continua na distribuição, até a entrega nas casas.

A Elica dá a possibilidade de estender a garantia até 5 anos, adquirindo pacotes de serviços diversificados para tutelar ao máximo os clientes. Além disso, peças de reposição e acessórios para manutenção e limpeza, são disponíveis para prolongar a vida útil dos produtos.



Elica Design Center

OM AIR

UNA HISTORIA DE DISEÑO, UNA VISIÓN DEL FUTURO. UMA HISTÓRIA DE DESIGN, UMA VISÃO DO FUTURO.

Hoy en día OM, siempre el ícono de la casa Elica, se enriquece de contenido tecnológico y renueva su estilo único: lo esencial toma forma. Un nuevo equilibrio de geometrías perfectas que articula el espacio y el tiempo en las formas simples del círculo y el cuadrado.

Hoje, a OM, desde sempre, foi o ícone da empresa Elica, é enriquecida de conteúdo tecnológico e renova o seu estilo único: a essencialidade toma forma. Um novo equilíbrio de geometrias perfeitas, articula espaço e tempo, nas formas simples de círculo e quadrado.



Equipada con un anillo de succión aspirante que se mueve hacia el interior revelando su funcionalidad.

Equipada com um anel aspirante que se move para o interior, revelando a sua funcionalidade.

- pg. 44 -



70CC ISLAND

MARCAS DE **CARÁCTER RESUELTO.**
SINAIS DE UM **CARÁCTER FORTE.**

Reflejos y cromatismos aportan un toque vintage a materiales tecnológicos, soluciones innovadoras y líneas contemporáneas, en un equilibrio exacto entre aire y luz.

Reflexos e cromatismos articulam toques vintage em materiais tecnológicos, soluções inovadoras e linhas contemporâneas, num equilíbrio perfeito entre ar e luz.

Design **Fabrizio Crisà**



La técnica y la inteligencia se plasman en toda la gama de las soluciones que se pueden adoptar para la puesta en obra, convirtiendo a Evoque y Dynamique en protagonistas de tu espacio, con funciones de aspiración y filtración del aire.

Técnica e inteligência revelam-se na gama de soluções para a colocação em funcionamento, tornando Evoque e Dynamique protagonistas do espaço, e na capacidade de transformar o papel de aspiração-filtragem da água.

- pg. 112 -

PARED / DE PAREDE



35CC

DISEÑO, VERSATILIDAD Y PRESTACIONES **AL CUBO.**
DESIGN, VERSATILIDADE E PRESTAÇÕES **AO CUBO.**

La sencillez de las líneas dibuja un cubo con conexiones armoniosas, centrándose en el rendimiento y la versatilidad de altísimo nivel y evocando un encuentro entre el estilo retro y la modernidad, a través de los materiales y las formas.

A simplicidade das linhas desenha um cubo de conexões harmoniosas, concentrando desempenho e versatilidade de alto nível e evocando um encontro entre estilo retro e modernidade, através do encaixe de materiais e formas.



ÉDITH


PASADO Y PRESENTE SE ENTRELAZAN EN SU **ESTILO DISCRETO**
Y EN SUS DETALLES REFINADOS. PASSADO E PRESENTE
SE ENTRELAÇAM EM SEU **ESTILO DISCRETO** E NOS SEUS
DETALHES RÉFINADOS.



La forma está diseñada para ser vista en su totalidad. Las líneas se siguen y se cierran, dando vida a un perfil perfecto que contiene un núcleo de energía y luz. La campana-lámpara, reinventada en términos de diseño, mejora aún más su funcionalidad mediante la aspiración perimetral.

A sua forma, foi concebida para ser vista na sua totalidade. As linhas se perseguem e se encontram, dando origem a um perfil aperfeiçoado que contém um núcleo de energia e luz. O exaustor-lampadário, reinventado em termos de design, aumenta ainda mais a sua funcionalidade, graças à aspiração perimetral.

- pg. 100 -



SUSPENDIDA / SUSPENSAS

Como movida por un soplo de viento, Audrey es una elemento decorativo ligero y luminoso.
Como una tela, toma forma con ligereza, proporcionando belleza y elegancia sin sacrificar su función de aspiración.
Posibilidad de instalación en la pared.

Como se fosse movida por um sopro de vento, Audrey representa um elemento decorativo leve e luminoso.
Semelhante a um tecido, toma forma com leveza, proporcionando beleza e elegância, sem renunciar a sua função aspirante.
Possibilidade de instalação na parede.

- pg. 98 -



Design Fabrizio Crisà

AUDREY

LA MANERA **MÁS ELEGANTE** DE VESTIR LA TECNOLOGÍA.
O MODO **MAIS ELEGANTE** DE VESTIR A TECNOLOGIA.

ENCASTRE / ENCASTRE

elica

Solución a la vanguardia para un modelo que desaparece, que con su estilo, sugiere ideas de diseño en los ambientes de cocina, donde ningún detalle se deja al azar. Elegante panel central en acero o vidrio.

Solução de vanguarda para um modelo retrátil que, com seu estilo, sugere idéias projetuais na realização de ambientes de cozinha, onde nenhum detalhe é deixado ao acaso. O elegante painel central é feito em aço ou vidro.

- pg. 146 -

HIDDEN

ALTA EFICIENCIA CONTENIDA ELEGANTEMENTE EN LA UNIDAD DE PARED. ALTA EFICIÊNCIA ELEGANTEMENTE CONTIDA NO ARMÁRIO DE PAREDE SUSPENSO.



Elica Design Center



Design Fabrizio Crisà




NUAGE

CUANDO EL AMBIENTE SE VUELVE **DISEÑO**.
QUANDO O AMBIENTE TORNA-SE **DESIGN**.

NUAGE

CUANDO EL AMBIENTE SE VUELVE **DISEÑO.**
QUANDO O AMBIENTE TORNA-SE **DESIGN.**



Cuando la descubres, te sorprende. Iluminación difusa a LED y filtro innovador con alta absorción de grasas.

Quando o descobre, te surpreende. Iluminação difusa em LED e filtro inovativo de alta absorção de gordura.

- pg. 48 -

Design Fabrizio Crisà



STAR

UNA ESTRELLA EN LA COCINA.
UMA ESTRELA NA COZINHA.

Refinados juegos de luces y evocaciones de atmósferas encantadas. Los elegantes prismas en vidrio reflejan la gracia de la campana Star que supera la mera belleza para incorporar la funcionalidad y la eficiencia.

Refinados jogos de luz e evocações de atmosferas encantadas. Os elegantes prismas em vidro, refletem a preciosidade do exaustor Star, que vai além da mera beleza para abraçar a funcionalidade e a eficiência.



Star es un objeto funcional pero de elegante diseño que se adapta con naturaleza en los ambientes más refinados del hogar.

Star é um objeto funcional, mas, ao mesmo tempo há um elegante design, que se integra naturalmente com o ambiente das casas mais refinadas.

- pg. 102 -



El diseño original lo hace un producto de impacto. El uso de Cristalplant®, material hipo-alergénico y no tóxico, resistente y agradable al tacto, enriquece la estructura visual. El acabado en terciopelo, similar a la piedra natural, se envuelve alrededor de todo el monolito y da una luminosidad inesperada. En Ye, el balance entre forma, color y material es perfecto y transmite sensaciones de asombro y familiaridad al mismo tiempo.

O projeto original, faz com que seja um produto inovador. O uso de Cristalplant®, um material hiperalergénico e não-tóxico, resistente e agradável ao toque, enriquece a estrutura visiva. O acabamento aveludado, similar a pedra natural, envolve o inteiro monólito e doa uma leveza inesperada. O equilíbrio entre forma, cor e material é perfeito, e transmite, ao mesmo tempo, sensações de admiração e familiaridade.

- pg. 114 -

Design **Fabrizio Crisà**



YE

UNA FORMA INEDITA DE MATERIAL INNOVADOR, MAJESTUOSA E
INCLUSIVELY LIGERA.
UMA FORMA INÉDITA DO MATERIAL INOVATIVO, MAJESTOSO E,
MESMO ASSIM, LEVE.

La forma simple y la extrema atención a los detalles dan vida a un objeto con una personalidad distintiva. Las curvas refinadas, combinadas con el tamaño, hacen Seashell única, capaz de dar prestigio a cualquier ambiente y para crear atmósferas refinadas.

A forma simples e a extrema atenção aos detalhes, dão vida a um objeto com uma personalidade distinta. As curvas refinadas, combinadas com as dimensões, fazem o Seashell único, capaz de dar prestígio a qualquer ambiente e criar uma atmosfera requintada.

- pg. 96 -

SEASHELL

DESCUBRIENDO EL **DETALLE**.
DESCOBRIENDO OS **DETALHES**.



Design Fabrizio Crisà



ICO

EN UN FORMA LINEAL Y ESENCIAL SE ENCIERRA **LO MEJOR DE LA TECNOLOGÍA** EN LA INDUSTRIA. EM UMA FORMA LINEAR E ESSENCIAL, É ENGLOBADO O **MELHOR DA TECNOLOGIA** DA INDÚSTRIA.

Gracias al proyecto Less Energy que emplea el sistema de motor - Synairgy, el más eficiente en el mundo, permite un ahorro del 50 % de la energía además de garantizar aspiración y nivel de ruido óptimo en cada estado de la instalación.

Graças ao projeto Menos Energia que emprega o sistema-motor Synairgy, o mais eficiente do mundo, permite uma economia de 50% de energia elétrica, além de garantir uma aspiração e silenciosidade excepcionais em qualquer condição de instalação.



Design Fabrizio Crisà

Sweet es la interpretación contemporánea de un ícono clásico. El diseño se torna sinuoso y actual gracias al uso del tecnopolímero, jalónado por una delgada línea de acero brillante que acentúa las formas diseñando la evolución de la campana chimenea.

Sweet é uma interpretação contemporânea de um ícone clássico. O design torna-se sinuoso e actual graças à utilização do tecnopolímero, acentuado por uma subtil linha de aço brilhante que destaca as formas, desenhandando uma evolução do exaustor.

- pg. 92 -



Design Fabrizio Crisà

SWEET

LA CAPACIDAD DE LEER EL PRESENTE SUPERANDO **LAS MODAS**. A CAPACIDADE DE LER O PRESENTE SUPERANDO **AS MODAS**.

SWEET

LA CAPACIDAD DE LEER EL PRESENTE
SUPERANDO **LAS MODAS**. A CAPACIDADE DE LER
O PRESENTE SUPERANDO **AS MODAS**.



Modernos sistemas de aspiración perimetral y de iluminación con banda de led, con mandos capacitivos, ideales para difundir la luz y controlar las emisiones sobre la placa de cocción.

Sistemas modernos de aspiração perimetral e de iluminação com luzes LED, controlados por comandos capacitivos, são ideais para difundir a luz e controlar as emissões na placa.

- pg. 92 -



PARED / DE PAREDE



Design **Fabrizio Crisà**

El panel más pequeño para cocciones con bajas emisiones de vapor; el más grande, o ambos a la vez, para cocciones más fuertes; el panel horizontal permite regular la iluminación.

O painel mais pequeno para a cozedura a baixas emissões de vapor, o painel maior ou ambos para cozeduras mais substanciais; o painel horizontal regula a iluminação.

- pg. 58 -

FEEL

UN MOSAICO DE VOLÚMENES
ALREDEDOR DE UN SIMPLE GESTO.
UM MÓSAICO DE VOLUMES
CONCENTRADOS NUM GESTO SIMPLES.

La energía se desliza sobre las superficies en una combinación armoniosa de luz, aire y funciones que se activan con un simple movimiento y se adaptan a tus exigencias.

A energia corre pelas superficies, numa combinação harmoniosa de luz, ar e funções que se activam com um gesto simples e se adaptam às suas exigências.



PARED / DE PAREDE



La mejora de la eficiencia energética de productos y aparatos en todos los sectores (residencial, comercial e industrial) es un deber y aporta importantes beneficios ambientales y económicos para todos. Elica está orgullosa de poder contribuir a este proceso virtuoso a través de la producción de campanas pertenecientes a la clase de energía A+.

Melhorar a eficiência energética de produtos e aparelhos em todos os setores (residencial, comercial e industrial) é um dever e proporciona significativos benefícios ambientais e económicos para todos. A Elica orgulha-se de poder contribuir para este processo virtuoso através da produção de exaustores que atingem atualmente a Classe A+ de Energia.

- pg. 78, 120 -



Elica Design Center

ISLA / ILHA



TOP CLASS

LA CONFIRMACIÓN DE NUESTRA ALMA ECOLÓGICA.
A CONFIRMAÇÃO DA NOSSA ALMA ECO-FRIENDLY.

AMÉLIE

DURABLE Y EFÍMERA, A LA MODA Y CLÁSICA: UNA **CAMPANA DE DOBLE ALMA**. DURABILIDADE E TRANSITORIEDADE, MODA E CLASSICISMO: UM **EXAUSTOR COM UMA DUPLA NATUREZA**.



PARED / DE PAREDE






EN EL MOMENTO DEL ENCENDIDO, EL ANILLO CENTRAL SE TRASLADA ELECTRÓNICAMENTE HACIA EL INTERIOR PERMITIENDO ASÍ LA ASPIRACIÓN PERÍMETRAL.


Após a ativação, o anel central se move para dentro permitindo eletronicamente a aspiração perimetral.

MEDIDAS Size	75 cm
ACABADOS Acabamentos	VIDRIO BLANCO, VIDRIO NEGRO, COLORES Vidro branco, vidro negro, cores
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante



EN EL MOMENTO DEL ENCENDIDO, EL ANILLO CENTRAL SE TRASLADA ELECTRÓNICAMENTE HACIA EL INTERIOR PERMITIENDO ASÍ LA ASPIRACIÓN PERÍMETRAL.

Após a ativação, o anel central se move para dentro permitindo eletronicamente a aspiração perimetral.



MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+I Touch screen 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	STRIP LED 7W Strip LED 7W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	240-515 (669)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	42-60 (66)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	247
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	A
FILTRO DE GRASA ELICA TOP FILTER Filtro de gordura Elica Top Filter	



ACCESORIOS acessórios

FILTRO DE CARBÓN Filtro de odores	INCLUIDO Incluído	CÓDIGO código CFC0038668	€ 30,00
KIT CHIMENEAS LONG (H450-450) Kit chaminé long (h450-450)	A PEDIDO A pedido	KIT0010439	150,00
KIT CHIMENEAS SHORT (H220-270) Kit chaminé short (h220-270)	A PEDIDO A pedido	KIT0010700	130,00

DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164

Detalhes Chaminés especiais na pág. 164

MODELO modelo

OM AIR WH/F/75	PRF0094734	1.850,00
OM AIR BL/F/75	PRF0094744	1.850,00
OM AIR POP/F/75	PRF0098373	1.990,00
OM AIR BEAUTY/F/75	PRF0100137	1.990,00
OM AIR VINTAGE/F/75	PRF0100138	1.990,00
OM AIR NATURE/F/75	PRF0100231	1.990,00



AMÉLIE WOODWH - Marco curvado de madera natural blanqueada
Moldura bombada de madeira natural branqueada



AMÉLIE NO FRAME - Ejemplo de personalización
Exemplo de personalização branqueada



AMÉLIE MATWH - Marco curvado blanco opaco
Moldura bombada branca fosco

DISPONIBLE CON MARCO DE MADERA BLANCO O BLANCO ROTO. TAMBIÉN HAY DISPONIBLE UNA VERSIÓN SIN MARCO. EN ESTE ÚLTIMO CASO ES POSIBLE COMPRAR POR SEPARADO UN MARCO PERSONALIZABLE EN LAS DOS ESTÉTICAS DIFERENTES.

Disponível com moldura de madeira branca ou branqueada. É também disponível uma versão sem moldura. Neste último caso, é possível comprar separadamente uma moldura personalizável em duas estéticas diferentes.

MEDIDAS
Size

85 cm

ACABADOS
Acabamentos


ESPEJO + MARCO CURVADO (BLANCO OPACO, MADERA NATURAL BLANQUEADA);
ESPEJO SIN MARCO (NO FRAME)

Espelho + moldura bombada (branco fosco, madeira natural branqueada);
espelho sem moldura (NO FRAME)

VERSIÓN
Versão

FILTRANTE

Filtrante



p. 159



MANDOS

Comandos

ILUMINACIÓN

Iluminação

CAPACIDAD IEC (M³/H)

Caudal IEC (m³/h)

NIVEL SONORO DB(A)

Nível de ruido db(A)

CONSUMO TOTAL (W)

Absorção total (W)

SALIDA (MM)

Diâmetro da saída (mm)

CLASE ENERGÉTICA

Classe Energética

FILTRO DE GRASA ELICA TOP FILTER

Filtro de gordura Elica Top Filter

BOTONERA SOFT LIGHT 3V

Botoneira Soft Light 3V

STRIP LED 7W

Strip LED 7W

240-647

240-647

43-66

43-66

247

247

150

150

A

A

ACCESORIOS **acessórios**

FILTRO DE CARBÓN

Filtro de odores

KIT CHIMENEA LONG (H450-450)

Kit chaminé long (h450-450)

KIT CHIMENEA SHORT (H220-270)

Kit chaminé short (h220-270)

DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164

Detalhes Chaminés especiais na pág. 164

MODELO **modelo**

AMELIE MATWH/F/85

AMELIE MATWH/F/85

AMELIE WOODWH/F/85

AMELIE WOODWH/F/85

AMELIE NOFRAME/F/85

AMELIE NOFRAME/F/85

CÓDIGO **código**

CFC0038668

30,00

€

30,00

INCLUIDO

Incluído

150,00

A PEDIDO

A pedido

150,00

A PEDIDO


A pedido

130,00

A PEDIDO

A pedido

130,00



NUAGE Drywall - ejemplo de personalización
NUAGE Drywall - exemplo de personalização



NUAGE Paintable




NUAGE Drywall - ejemplo de personalización
NUAGE Drywall - exemplo de personalização



MODELO ÚNICO Y PERSONALIZABLE, SEGÚN LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE. DISPONIBLE EN DOS VERSIÓNS: PANELABLE CON PLACA DE YESO LAMINADO (6MM DE ESPESOR) O EN ACERO BLANCO BARNIZABLE. LA PLACA DE YESO NO ESTÁ INCLUIDA EN EL PAQUETE. LA IMAGEN ES UN EJEMPLO DE UNA ESTÉTICA EXCLUSIVAMENTE DEMOSTRATIVA.

Modelo exclusivo e personalizável, de acordo com as necessidades do cliente. São disponíveis duas versões: recoberta com painéis de gesso (espessura de 6mm) ou aço branco pintável. O painéis de gesso não está incluído na confeção. As imagens apresentadas são apenas exemplos de demonstração estética.

MEDIDAS Size	75 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOX BLANCO BARNIZABLE (PAINTABLE), ACERO INOX PANELABLE CON PLACA DE YESO LAMINADO NO INCLUIDO (DRYWALL)
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante



p. 161



MANDOS Comandos	ROTATIVO ELECTRÓNICO 3V+I Rotativo electrónico 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	STRIP LED 7W Strip Led 7W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	240-448 (581)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	49-62 (65)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	267
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	A
FILTRO DE GRASA ELICA TOP FILTER Filtro de gordura Elica Top Filter	




≥ 50 cm

≥ 65 cm

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	
FILTRO DE CARBÓN Filtro de odores	INCLUIDO CFC0038668	30,00
	Incluído	
MODELO modelo		
NUAGE DRYWALL/F/75	PRF0096484	990,00
NUAGE PAINTABLE/F/75	PRF0098374	1.040,00



MEDIDAS	
Size	80 cm
ACABADOS	VIDRIO NEGRO, VIDRIO BLANCO
Acabamentos	Vidro preto, vidro branco
VERSIÓN	FILTRANTE
Versão	Filtrante





MANDOS	INFRARED TOUCH 3V+I
Comandos	InfraRed touch 3V+I
ILUMINACIÓN	STRIP LED 7W
Iluminação	Strip Led 7W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H)	
Caudal IEC (m ³ /h)	240-515 (669)
NIVEL SONORO DB(A)	43-62 (67)
Nível de ruido db(A)	
CONSUMO TOTAL (W)	247
Absorção total (W)	
SALIDA (MM)	150
Diâmetro da saída (mm)	
CLASE ENERGÉTICA	A
Classe Energética	
FILTRO DE GRASA ELICA TOP FILTER	
Filtro de gordura Elica Top Filter	

ACCESORIOS	códigos	CÓDIGO	código	€
FILTRO DE CARBÓN	CFC0038668	30,00		
Filtro de olores	Incluido	Incluido		
KIT CHIMENEA LONG (H450-475)	A PEDIDO	KIT0010703	150,00	
Kit chaminé long (h450-475)	A pedido			
KIT CHIMENEA SHORT (H220-270)	A PEDIDO	KIT0010704	130,00	
Kit chaminé short (h220-270)	A pedido			
DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164				
Detalhes Chaminés especiais na pág. 164				
MODELO	modelo			
ELLE BL/F/80	PRF0094251	920,00		
ELLE WH/F/80	PRF0097706	920,00		



MEDIDAS Size	80 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO Aço inoxidável + vidro
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante



p. 162




MANDOS Comandos	INFRARED TOUCH 3V+I InfraRed touch 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	STRIP LED 7W Strip Led 7W
CAPACIDAD IEC (M³/H) Caudal IEC (m³/h)	224-496 (647)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	44-63 (69)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	247
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	A

FILTRO DE GRASA ELICA TOP FILTER
Filtro de gordura Elica Top Filter

ACCESORIOS	códigos	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de olores	INCLUIDO Incluído	30,00
KIT CHIMENEA LONG (H450-450) Kit chaminé long (h450-450)	A PEDIDO A pedido	150,00
KIT CHIMENEA SHORT (H220-270) Kit chaminé short (h220-270)	A PEDIDO A pedido	130,00
DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164 Detalhes Chaminés especiais na pág. 164		
MODELO	modelo	
SOO GL/F/80	PRFO096995	1.190,00




MEDIDAS Size	70 cm
ACABADOS Acabamentos	BLANCO, TÓRTOLA, NEGRO, ROJO, Branco, cinzento-acastanhado, preto, vermelho
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante



COMPRANDO EL KIT STYLE TIENES LA POSIBILIDAD DE TRANSFORMAR TU CAMPANA DE EVOQUE A DYNAMIQUE Y VICEVERSA.
Y ELEGIR EL COLOR.
(NOTA: EL KIT STYLE ES UN ACCESORIO SUSTITUIBLE QUE SE PUEDE ADQUIRIR CON POSTERIORIDAD).

Ao adquirir o Kit Style, tem a possibilidade de transformar o seu exaustor de evoque a dynamique e vice-versa e até mesmo escolher a cor. (Nota: o Kit Style é um acessório substitutivo que pode ser adquirido posteriormente)



MANDOS

Comandos

ROTATIVO ELECTRÓNICO 3V+I

Rotativo electrónico 3V+I

ILUMINACIÓN

LED 4X2,5W

Iluminação

Led 4X2,5W

CAPACIDAD IEC (M³/H)

240-432 (581)

Caudal IEC (m³/h)

240-432 (581)

NIVEL SONORO DB(A)

52-61 (66)

Nível de ruido db(A)

52-61 (66)

CONSUMO TOTAL (W)

230

Absorção total (W)

230

SALIDA (MM)

150

Diâmetro da saída (mm)

150

CLASE ENERGÉTICA

A

Classe Energética

A

FILTRO DE GRASA ALUMINIO

Filtro de gordura alumínio

ACCESORIOS acessórios

FILTRO DE CARBÓN

Filtro de odores

INCLUIDO

Incluido

CÓDIGO código

CFC0038668

€

30,00

KIT INST. 70CC BACK ASPIRATION

A PEDIDO

KIT0038778A

180,00

Kit inst. 70cc back aspiration

A pedido

KIT INST. 35CC/70CC ASPIRANTE

A PEDIDO

KIT0038774A

190,00

Kit inst. 35cc/70cc aspiradora

A pedido

KIT STYLE 70CC DYNAMIQUE IX

A PEDIDO

KIT0038788

190,00

Kit style 70cc dynamique IX

A pedido

KIT STYLE 70CC EVOQUE IX

A PEDIDO

KIT0038789

190,00

Kit style 70cc evoque IX

A pedido

DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164

Detalhes Chamínés especiais na pág. 164

MODELO modelo

70CC EVOQUE WHITE/F/70

PRF0037056A

1.650,00

70CC EVOQUE UMBER/F/70

PRF0038764A

1.650,00

70CC DYNAMIQUE BLACK/F/70

PRF0038766A

1.650,00

70CC DYNAMIQUE RED/F/70

PRF0038768A

1.650,00






DOTADA CON E-MOTION, UN SISTEMA DE CONTROL FÁCIL E INTUITIVO. EL CONTROL DE LAS FUNCIONES SE ACTIVAN CON UN MOVIMIENTO ELECTRÓNICO AL TOCAR LEVEMENTE LOS PANELES.

Equipado com e-motion, o sistema de comando natural e intuitivo. O controlo das funções faz-se tocando ao de leve nos painéis, que se activam com um movimento electrónico.

MEDIDAS	80 cm
ACABADOS	VIDRIO NEGRO, VIDRIO BLANCO, COLORES
Acabamentos	Vidro branco, vidro negro, cores



MANDOS	EMOTION
Comandos	Emotion
<u>ILUMINACIÓN</u>	<u>STRIP LED 7W</u>
<u>Iluminação</u>	<u>Strip led 7W</u>
<u>CAPACIDAD IEC (M³/H)</u>	<u>320-432 (80)</u>
<u>Caudal IEC (m³/h)</u>	<u>320-432 (80)</u>
<u>NIVEL SONORO DB(A)</u>	<u>56-58 (71)</u>
<u>Nível de ruído db(A)</u>	<u>56-58 (71)</u>
<u>CONSUMO TOTAL (W)</u>	<u>312</u>
<u>Absorção total (W)</u>	<u>312</u>
<u>SALIDA (MM)</u>	<u>150</u>
<u>Diâmetro da saída (mm)</u>	<u>150</u>
<u>CLASE ENERGÉTICA</u>	<u>A</u>
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	Filtro de gordura alumínio

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	
FILTRO LARGA DURACIÓN	CFC0020331	170,00
Filtro long life	Incluido	
KIT CHIMENEA LONG (H450-450)	A PEDIDO	150,00
Kit chaminé long (h450-450)	A pedido	
KIT CHIMENEA SHORT (H220-270)	A PEDIDO	130,00
Kit chaminé short (h220-270)	A pedido	
DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164		
Detalhes Chaminés especiais na pág. 164		
MODELO modelo		
FEEL ABSOLUTE F/80	PRF0020287B	2.890,00
FEEL NOIR F/80	PRF0020288B	2.890,00
FEEL EUPHORIA F/80	PRF0020290B	2.890,00







CON CHEF CONTROL LA CAMPANA YA NO RESPONDE A LOS MANDOS PORQUE RESPONDE A LAS NECESIDADES. ES SUFFICIENTE SELECCIONAR LA COCIÓN EN EL DISPLAY Y CHEF CONTROL CONVIERTA LAS NECESIDADES EN MANDOS, IMPLEMENTANDO AUTOMÁTICAMENTE LA ASPIRACIÓN IDEAL.

Com Chef control, o exaustor deixa de responder aos comandos para responder às necessidades. É suficiente seleccionar a cozedura no display, a função Chef control traduz as necessidades em comandos, definindo automaticamente a aspiração ideal.

MEDIDAS	80 cm
ACABADOS	VIDRIO (NEGRO, BLANCO, ARENA) + ACERO INOX BRILLANTE
Acabamentos	Vidro (preto, branco, areia) + aço inox brilhante
VERSIÓN	FILTRANTE
Versão	Filtrante





MANDOS	CHEF CONTROL
Comandos	Chef control
ILUMINACIÓN	LED 2X2.5W
Iluminação	Led 2X2.5W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H)	
Caudal IEC (m ³ /h)	195-581 (801)
NIVEL SONORO DB(A)	42-64 (73)
Nível de ruido db(A)	
CONSUMO TOTAL (W)	305
Absorção total (W)	
SALIDA (MM)	150
Diâmetro da saída (mm)	
CLASE ENERGÉTICA	A
Classe Energética	
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	
Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS	códigos	€
FILTRO LARGA DURACIÓN	F00439	37,00
Filtro long life	Incluido	
KIT CHIMENEAS LONG (H450-475)	A PEDIDO	150,00
Kit chaminé long (h450-475)	A pedido	
KIT CHIMENEAS SHORT (H220-270)	A PEDIDO	130,00
Kit chaminé short (h220-270)	A pedido	
DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164		
Detalhes Chaminés especiais na pág. 164		
MODELO	modelo	
ICO BL/F/80	PRF0010404A	1.890,00
ICO WH/F/80	PRF0010405A	1.890,00
ICO SAND F/80	PRF0023487A	1.890,00






62 | PARED de pared



MEDIDAS	80 - 110 cm
Size	80 - 110 cm
ACABADOS	VIDRIO NEGRO, VIDRIO BLANCO
Acabamentos	Vidro preto, vidro branco
VERSIÓN	FILTRANTE
Versão	Filtrante
MANDOS	INFRARED TOUCH 3V+I
Comandos	InfraRed touch 3V+I
ILUMINACIÓN	LED 2X6W
Iluminação	Led 2X6W
CAPACIDAD IEC (M³/H)	256-480 (625)
Caudal IEC (m³/h)	256-480 (625)
NIVEL SONORO DB(A)	59-72 (74)
Nível de ruído db(A)	59-72 (74)
CONSUMO TOTAL (W)	
Absorção total (W)	260
SALIDA (MM)	150
Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA	B
Classe Energética	B
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	
Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS	acessórios	CÓDIGO	código	€
FILTRO DE CARBÓN		INCLUIDO	CFC0038668	30,00
Filtro de olores	Incluido			
KIT CHIMENEA LONG	A PEDIDO	KIT0038310		150,00
Kit chaminé long	A pedido			
KIT CHIMENEA SHORT	A PEDIDO	KIT0038311		130,00
Kit chaminé short	A pedido			
DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164				
Detalhes Chaminés especiais na pág. 164				
MODELO	modelo			
TIFFANY BL/F/80		PRF0051454A		1.590,00
TIFFANY WH/F/80		PRF0051456A		1.590,00
TIFFANY BL/F/110		PRF0038212A		1.790,00
TIFFANY WH/F/110		PRF0038251A		1.790,00



MEDIDAS	Ø 78 cm
Size	Ø 78 cm
ACABADOS	ACERO INOX BRILLANTE +(VIDRIO NEGRO, VIDRIO BLANCO)
Acabamentos	Aço inox brilhante + (vidro preto, vidro branco)
VERSIÓN	ASPIRANTE
Versão	Aspirante
MANDOS	DIGITAL-R 3V+I
Comandos	Digital-R 3V+I
ILUMINACIÓN	LED 2X3W
Iluminação	Led 2X3W
CAPACIDAD IEC (M³/H)	240-464 (603)
Caudal IEC (m³/h)	240-464 (603)
NIVEL SONORO DB(A)	45-55 (60)
Nível de ruído db(A)	45-55 (60)
CONSUMO TOTAL (W)	255
Absorção total (W)	255
SALIDA (MM)	150
Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA	B
Classe Energética	B
FILTRO DE GRASA EDS3	
Filtro de gordura EDS3	

EL SISTEMA ELICA DEEP SILENCE (EDS3) PERMITE UN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPAÑA SUMAMENTE SILENCIOSO, HASTA IMPERCEPTIBLE A LAS BAJAS VELOCIDADES. UNA REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL HOGAR SUPERIOR AL 35% RESPECTO A LAS CAMPANAS TRADICIONALES.

O sistema Elica Deep Silence (EDS3) permite um funcionamento extremamente silencioso. A baixa velocidade, chega a ser quase imperceptível. Em relação aos exaustores tradicionais, há uma redução em mais de 35% da poluição acústica doméstica.



ACCESORIOS	acessórios	CÓDIGO	código	€
FILTRO LARGA DURACIÓN		A PEDIDO	CFC0097952	98,00
Filtro long life	A pedido			
KIT EXT. CHIMENEA (H800MM IX)	A PEDIDO	KITO1932		190,00
Kit extensão chaminé (h800mm IX)	A pedido			

MODELO	modelo			
SPACE EDS Digital R BL/A/78			68815548C	1.990,00
SPACE EDS DIGITAL R WH A/78			68816317C	1.990,00

PARED de pared | 63



64 | PARED de pared

PARED de pared | 65



≥ 30 cm



≥ 35 cm



HIGH



PERFORMANCE




BACK

ASPIRATION

LONG

LIFE


ACCESORIOS acessórios

FILTRO LARGA DURACIÓN

CÓDIGO código

€

F00439

37,00

Filtro long life

INCLUIDO

Incluído

KIT CHIMENEA LONG (H450-450)

A PEDIDO

Kit chaminé long (h450-450)

A pedido

KIT CHIMENEA SHORT (H220-270)

A PEDIDO

Kit chaminé short (h220-270)

A pedido

DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164

Detalhes Chaminés especiais na pág. 164

MODELO modelo

SINFONIA BL/F/80

PRF0010417A

1.550,00

SINFONIA WH/F/80

PRF0010418A

1.550,00

 MEDIDAS
Size

80 cm

 ACABADOS
Acabamentos

VIDRIO NEGRO, VIDRIO BRANCO

Vidro preto, vidro branco

 VERSIÓN
Versão

FILTRANTE

Filtrante

 MANDOS
Comandos

PANTALLA TÁCTIL 3V+I

Touch screen 3V+I

 ILUMINACIÓN
Iluminação

NEON 2X14W

Neon 2X14W

 CAPACIDAD IEC (M³/H)
Caudal IEC (m³/h)

304-625 (735)

 NIVEL SONORO DB(A)
Nível de ruído db(A)

48-63 (69)

 CONSUMO TOTAL (W)
Absorção total (W)

288

 SALIDA (MM)
Diâmetro da saída (mm)

150

 CLASE ENERGÉTICA
Classe Energética

C

 FILTRO DE GRASA ALUMINIO
Filtro de gordura alumínio


≥ 45 cm



≥ 65 cm



HIGH




PERFORMANCE

BACK



EASY

INSTALLATION


ACCESORIOS acessórios

FILTRO DE CARBÓN

INCLUIDO

Incluído

Filtro de odores

A PEDIDO

KIT01513

KIT CHIMENEA LONG (H460-475 IX)

A PEDIDO

Kit chaminé long (h460-475 IX)

KIT CHIMENEA SHORT (H240-270 IX)

A PEDIDO

Kit chaminé short (h240-270 IX)

DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164

Detalhes Chaminés especiais na pág. 164

MODELO modelo

VERTIGO BL/F/90

PRF0079553A

920,00

VERTIGO WH/F/90

PRF0079554A

920,00

VERTIGO BL/F/120

PRF0079555A

1.050,00

VERTIGO WH/F/120

PRF0079556A

1.050,00


ACCESORIOS acessórios

FILTRO DE GRASA ALUMINIO


INCLUIDO

Incluído

Filtro de gordura alumínio



A PEDIDO

KIT01797





66 | PARED de parede

PARED de parede | 67



p. 161



p. 161



MEDIDAS	
Size	80 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO (BLANCO, NEGRO)
Acabamentos	Aço inoxidável + vidro (branco, preto)
VERSIÓN	FILTRANTE
Versão	Filtrante
MANDOS	PANTALLA TÁCTIL 3V+1
Comandos	Touch screen 3V+1
ILUMINACIÓN	HALÓGENAS 4X20W
Iluminação	Halogénio 4X20W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H)	256-515 (691)
Caudal IEC (m ³ /h)	
NIVEL SONORO DB(A)	42-59 (66)
Nível de ruído db(A)	
CONSUMO TOTAL (W)	
Absorção total (W)	330
SALIDA (MM)	
Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA	D
Classe Energética	
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	
Filtro de gordura alumínio	



ACCESORIOS	acessórios	CÓDIGO	código	€
FILTRO LARGA DURACIÓN	INCLUIDO	F00439		37,00
Filtro long life	Incluído			
KIT CHIMENEÀ LONG (H450-450)	A PEDIDO	KIT01054		150,00
Kit chaminé long (h450-450)	A pedido			
KIT CHIMENEÀ SHORT (H220-270)	A PEDIDO	KIT01796		130,00
Kit chaminé short (h220-270)	A pedido			
DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164				
Detalhes Chamínés especiais na pág. 164				
MODELO	modelo			
OM Touch Screen BL/F/80		61612979/1		1.570,00
OM Touch Screen WH/F/80		61612978/1		1.570,00

MEDIDAS	
Size	55 cm
ACABADOS	VIDRIO NEGRO, VIDRIO BLANCO
Acabamentos	Vidro preto, vidro branco
VERSIÓN	FILTRANTE
Versão	Filtrante
MANDOS	BOTONERA SOFT LIGHT 3V
Comandos	Botoneira Soft Light 3V
ILUMINACIÓN	LED 2X2,5W
Iluminação	Led 2X2,5W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H)	240-603
Caudal IEC (m ³ /h)	
NIVEL SONORO DB(A)	48-63
Nível de ruído db(A)	
CONSUMO TOTAL (W)	225
Absorção total (W)	
SALIDA (MM)	150
Diâmetro da saída (mm)	
CLASE ENERGÉTICA	A
Classe Energética	
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	
Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS	acessórios	CÓDIGO	código	€
FILTRO LARGA DURACIÓN	INCLUIDO	F00431/S		38,00
Filtro long life	Incluído			
KIT CHIMENEÀ LONG (H460-475 IX)	A PEDIDO	KIT01513		150,00
Kit chaminé long (h460-475 IX)	A pedido			
KIT CHIMENEÀ SHORT (H240-270 IX)	A PEDIDO	KIT01797		130,00
Kit chaminé short (h240-270 IX)	A pedido			
DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164				
Detalhes Chamínés especiais na pág. 164				
MODELO	modelo			
MINI OM BL/F/55		61614583A		1.310,00
MINI OM WH/F/55		61614584A		1.310,00



MEDIDAS Size	80 cm
ACABADOS Acabamentos	VIDRIO NEGRO + ACERO INOXIDABLE, VIDRIO BLANCO + ACERO INOXIDABLE Vidro preto + aço inoxidável, vidro branco + aço inoxidável
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante



MANDOS Comandos	SOFT LIGHT 3V Soft Light 3V
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W Halogénio 2x20W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	256-625
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	44-65
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	290
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	C
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	



ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	F00431/S	38,00
KIT CHIMENEAS INOX LONG (545-580) Kit chaminé inox long (545-580)	A PEDIDO A pedido	KIT0019749 115,00
DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164 Detalhes Chaminés especiais na pág. 164		

MODELO modelo	CÓDIGO código	€
MOVIDA BL/F/80	PRF0021133A	920,00
MOVIDA WH/F/80	PRF0038751A	920,00




70 | STRIPE

PARED de pared | 71

EL CAMINO ESTÁ INCLUIDO: NEGRO PARA LA VERSIÓN DE CRISTAL NEGRO Y INOX PARA LA VERSIÓN BLANCA Y ACERO.
A chaminé vem incluída: preta para a versão de vidro preto e aço inoxidável para as versões brancas e de aço.

MEDIDAS Size	60 - 90 cm
ACABADOS Acabamentos	VIDRIO NEGRO, VIDRIO BLANCO, ACERO INOXIDABLE Vidro preto, vidro branco, aço inoxidável
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante



p. 162



elica

MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+1 Touch screen 3V+1
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W Halogénio 2X20W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	304-625 (735)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	50-66 (69)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	315
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	C
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios	
FILTRO DE CARBÓN Filtro de odores	A PEDIDO A pedido

MODELO modelo

STRIPE BL/A/60	PRF0101142	550,00
STRIPE WH/A/60	PRF0101144	550,00
STRIPE IX/A/60	PRF0110514	550,00
STRIPE BL/A/90	PRF0101143	650,00
STRIPE WH/A/90	PRF0101145	650,00
STRIPE IX/A/90	PRF0110515	650,00

CÓDIGO código		€
CFC0038668		30,00



≥ 45 cm




≥ 50 cm

elica

elica



MEDIDAS Size	55 - 80 cm
ACABADOS Acabamentos	VIDRIO (NEGRO, BLANCO) + ACERO INOX BRILLANTE, ACERO INOX SATINADO + ACERO INOX BRILLANTE Vidro (preto, branco) + aço inox brilhante, aço inox acetinado + aço inox brilhante
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante



MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+I Touch screen 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W Halogénio 2X20W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	288-603 (691)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	50-68 (71)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	300
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	C

FILTRO DE GRASA ALUMINIO
Filtro de gordura alumínio

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de odores	CFC0038668	30,00
KIT CHIMENEA LONG (H430-460) Kit chaminé long (h430-460)	A RICHIESTA	KIT0010519 (55 cm)
KIT CHIMENEA SHORT (H220-245) Kit chaminé short (h220-245)	A RICHIESTA	KIT0010701 (55 cm)
KIT CHIMENEA LONG (H450-450) Kit chaminé long (h450-450)	A RICHIESTA	KIT0010439 (80 cm)
KIT CHIMENEA SHORT (H220-270) Kit chaminé short (h220-270)	A RICHIESTA	KIT0010700 (80 cm)
DETALLES CHIMENAS ESPECIAL EN PÁG 164 Detalhes Chaminés especiais na pág. 164		
MODELO modelo		
BELT BL/F/55	PRF0034211A	630,00
BELT WH/F/55	PRF0038445A	630,00
BELT IX/F/55	PRF0034012A	630,00
BELT BL/F/80	PRF0032793A	695,00
BELT WH/F/80	PRF0038443A	695,00
BELT IX/F/80	PRF0033852A	695,00





MEDIDAS


Size 80 cm

ACABADOS VIDRIO NEGRO, VIDRIO BLANCO, ACERO INOXIDABLE

Acabamentos Vidro preto, vidro branco, aço inoxidável

VERSIÓN FILTRANTE

Versão Filtrante



MANDOS

Comandos

ILUMINACIÓN

Iluminação

CAPACIDAD IEC (M³/H)

Caudal IEC (m³/h)

NIVEL SONORO DB(A)

Nível de ruido db(A)

CONSUMO TOTAL (W)

Absorção total (W)

SALIDA (MM)

Diâmetro da saída (mm)

CLASE ENERGÉTICA

Classe Energética

FILTRO DE GRASA ALUMINIO

Filtro de gordura alumínio

ROTATIVO ELECTRÓNICO 3V+I

Rotativo electrónico 3V+I

HALÓGENAS 2X20W

Halogénio 2X20W

288-581 (669)

50-67 (71)

300

150

C

ACCESORIOS **accesorios**

FILTRO DE CARBÓN

Filtro de olores

KIT CHIMENEA LONG (H450-450)

Kit chaminé long (h450-450)

KIT CHIMENEA SHORT (H220-270)

Kit chaminé short (h220-270)

DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164
Detalhes Chaminés especiais na pág. 164

MODELO **modelo**

CAPITOL BL/F/80

PRF0038700A

CAPITOL WH/F/80

PRF0038701A

CAPITOL IX/F/80

PRF0038702A

CÓDIGO **código**

CFC0038668

€

30,00

150,00

130,00

50,00

50,00

50,00

50,00


50,00





76 | PARED de pared

PARED de pared | 77



MEDIDAS Size	Ø 33 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE Aço inoxidável
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante

MANDOS Comandos	BOTONERA SOFT LIGHT 3V Botoneira Soft Light 3V
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W Halogénio 2X20W
CAPACIDAD IEC (M³/H) Caudal IEC (m³/h)	240-559
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	44-67
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	215
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	C
FILTRO DE GRASA PROFESIONAL INOX Filtro de gordura profissional inox	

ACCESORIOS acessórios

FILTRO DE CARBÓN Filtro de olores	A PEDIDO A pedido
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	A PEDIDO A pedido

CÓDIGO código

F0033/S

€

39,00


MODELO modelo

STONE IX/A/33

61412862A

€

690,00

**MEDIDAS**

Size

43 - 60 cm

ACABADOS

ACERO INOXIDABLE

ACABAMENTOS

Aço inoxidável

VERSIÓN

ASPIRANTE

Versão

Aspirante

ACCESORIOS acessórios

FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	A PEDIDO A pedido
---	----------------------

CÓDIGO código

F00431/S

€

38,00

MODELO modelo

KUADRA IX/A/43

A PEDIDO

A pedido

PRF0006491

790,00

KUADRA IX/A/60

PRF0007419

840,00



MANDOS Comandos	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+ Touch control com display 3V+
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W Halogénio 2X20W
CAPACIDAD IEC (M³/H) Caudal IEC (m³/h)	224-416 (496)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	48-62 (66)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	290
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	D
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	



78 | TOP CLASS

p. 40 | PARED de pared | 79

MEDIDAS Size	90 - 120 (h6) cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOX + VIDRIO NEGRO Aço inox + vidro preto
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante



MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+I Touch screen 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	LED 2X2,5W Led 2X2,5W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	208-464 (69)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	41-60 (69)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	165
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	A+
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios

FILTRO DE CARBÓN Filtro de carbón	A PEDIDO A pedido
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	A PEDIDO A pedido

MODELO modelo

TOP CLASS IXBL/A/90	PRF0110511
TOP CLASS IXBL/A/120	PRF0110512

CÓDIGO código

F00333/S	39,00
F00262/3S	56,00

€

39,00



56,00

500,00

600,00





80 | PARED de pared



MEDIDAS Size	60 - 90 - 120 (h6) cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOX + VIDRIO NEGRO Aço inox + vidro preto
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+I Touch screen 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	LED 2X2,5W Led 2X2,5W
CAPACIDAD IEC (M³/H) Caudal IEC (m³/h)	208-464 (735)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	44-62 (73)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	265
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	B
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de olores	A PEDIDO A pedido	39,00
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	A PEDIDO A pedido	56,00
MODELO modelo		
TOP IXBL/A/60	PRF0110506	400,00
TOP IXBL/A/90	PRF0110505	430,00
TOP IXBL/A/120	PRF0110507	480,00



MEDIDAS Size	90 - 120 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO NEGRO Aço inoxidável + vidro preto
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+I Touch screen 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	LED 2X2,5W Led 2X2,5W
CAPACIDAD IEC (M³/H) Caudal IEC (m³/h)	240-448 (603)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	43-54 (61)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	255
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	B
FILTRO DE GRASA EDS3 Filtro de gordura EDS3	


ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	A PEDIDO A pedido	98,00
MODELO modelo		
HORIZONTE EDS IX VT/A/90	69915933B	1.240,00
HORIZONTE EDS IX VT/A/120	69915934B	1.440,00

EL SISTEMA ELICA DEEP SILENCE (EDS3) PERMITE UN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPANA SUMAMENTE SILENCIOSO, HASTA IMPERCEPTIBLE A LAS BAJAS VELOCIDADES. UNA REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL HOGAR SUPERIOR AL 35% RESPECTO A LAS CAMPANAS TRADICIONALES.

O sistema Elica Deep Silence (EDS3) permite um funcionamento extremamente silencioso. A baixa velocidade, chega a ser quase imperceptível. Em relação aos exaustores tradicionais, há uma redução em mais de 35% da poluição acústica doméstica.



MEDIDAS Size	60 - 90 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE, NEGRO GOFRADO Aço inoxidável, preto gofrado
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante



MANDOS Comandos	ROTATIVO ELECTRÓNICO 3V+I Rotativo electrónico 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	LED 2X2.5W Led 2X2.5W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	272-515 (669)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	49-65 (70)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	260
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	B



FILTRO DE GRASA ELICA TOP FILTER
Filtro de gordura Elica Top Filter

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN	F00333/S	39,00
Filtro de olores	A PEDIDO	
FILTRO LARGA DURACIÓN	F00262/3S	56,00
Filtro long life	A pedido	
MODELO modelo		
LOL IX/A/60	PRF0097149	429,00
LOL IX/A/90	PRF0097323	449,00
LOL BL/A/60	PRF0097782	429,00
LOL BL/A/90	PRF0097906	449,00





84 | PARED de pared





EL SISTEMA ELICA DEEP SILENCE (EDS3) PERMITE UN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPANA SUMAMENTE SILENCIOSO, HASTA IMPERCEPTIBLE A LAS BAJAS VELOCIDADES. UNA REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL HOGAR SUPERIOR AL 35% RESPECTO A LAS CAMPANAS TRADICIONALES.

O sistema Elica Deep Silence (EDS3) permite um funcionamento extremamente silencioso. A baixa velocidade, chega a ser quase imperceptível. Em relação aos exaustores tradicionais, há uma redução em mais de 35% da poluição acústica doméstica.

MEDIDAS Size	70 - 90 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE Aço inoxidável
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Apirante
MANDOS Comandos	LCD 3V+I LCD 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	LED 2X2,5W Led 2X2,5W
CAPACIDAD IEC (M³/H) Caudal IEC (m³/h)	240-464 (603)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	45-55 (60)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	255
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	B
FILTRO DE GRASA EDS3 Filtro de gordura EDS3	

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	A PEDIDO A pedido	98,00
MODELO modelo		
TENDER EDS IX/A/70	55916238B	779,00
TENDER EDS IX/A/90	55916232B	799,00



MEDIDAS Size	60 - 90 - 120 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE Aço inoxidável
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrannte
MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+I Touch screen 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	NEON 1X14W (60CM) - NEON 1X21W (90CM) - NEON 1X28W (120CM) Neon 1X14W (60cm) - Neon 1X21W (90cm) - Neon1X28W (120cm)
CAPACIDAD IEC (M³/H) Caudal IEC (m³/h)	288-581 (691)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	52-68 (72)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	274 (60cm) - 281 (90cm) - 288 (120cm)
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	C
FILTRO DE GRASA INOX Filtro de gordura inox	





PARED de pared | 85




86 | PARED de pared

PARED de pared | 87



MEDIDAS Size	80 cm
ACABADOS Acabamentos	ACCIAIO INOX + VETRO NERO, ACCIAIO INOX + VETRO BIANCO Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+1 Touch screen 3V+1
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W Halogénio 2X20W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	288-559 (647)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	52-69 (73)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	300
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	C
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de olores	A PEDIDO A pedido	38,00
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	A PEDIDO A pedido	56,00
MODELO modelo		
GALAXY BLIX/A/80	PRF0008948A	690,00
GALAXY WHIX/A/80	PRF0009822A	690,00



MEDIDAS Size	60 - 70 - 90 - 120 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE Aço inoxidável
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+1 Touch control com display 3V+1
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W - 3X20W (120 CM) Halogénio 2X20W - 3x20W (120cm)
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	240-480 (603)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	48-66 (71)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	290 - 310 (120 cm)
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	D
FILTRO DE GRASA INOX Filtro de gordura inox	

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de olores	A PEDIDO A pedido	39,00
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	A PEDIDO A pedido	56,00
MODELO modelo		
TRENDY IX/A/60	PRF0027024	419,00
TRENDY IX/A/70	PRF0039901	429,00
TRENDY IX/A/90	PRF0027022	439,00
TRENDY IX/A/120	PRF0027023	529,00

SPOT PLUS



Elica Design Center

SPOT NG





88 | PARED de pared

PARED de pared | 89




MEDIDAS	60 - 70 - 90 cm
Size	60 - 70 - 90 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE
Acabamentos	Aço inoxidável
VERSIÓN	ASPIRANTE
Versão	Aspirante
MANDOS	LCD 3V+I
Comandos	LCD 3V+I
ILUMINACIÓN	LED 2X2.5W
Illuminação	Led 2X2.5W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H)	224-448 (625)
Caudal IEC (m ³ /h)	224-448 (625)
NIVEL SONORO DB(A)	44-62 (69)
Nível de ruído db(A)	44-62 (69)
CONSUMO TOTAL (W)	265
Absorção total (W)	265
SALIDA (MM)	150
Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA	A
Classe Energética	A
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	Filtro de gordura alumínio

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN	A PEDIDO	
Filtro de olores	A pedido	
MODELO modelo		
SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374	460,00
SPOT PLUS IX/A/70	PRF0098956	480,00
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373	490,00



MEDIDAS	60 - 70 - 90 cm
Size	60 - 70 - 90 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE
Acabamentos	Aço inoxidável




ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN	A PEDIDO	39,00
Filtro de olores	A pedido	
MODELO modelo		
SPOT NG H6 IX/A/60	PRF0097374	375,00
SPOT NG H6 IX/A/70	PRF0098956	385,00
SPOT NG H6 IX/A/90	PRF0097373	395,00

CIRCUS PLUS

Elica Design Center



90 | PARED de pared



MEDIDAS	60 - 70 - 90 cm
Size	60 - 70 - 90 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO
Acabamentos	Aço inoxidável + vidro
VERSIÓN	ASPIRANTE
Versão	Aspirante
MANDOS	LCD 3V+I
Comandos	LCD 3V+I
ILUMINACIÓN	LED 2X2.5W
Iluminação	Led 2X2.5W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H)	
Caudal IEC (m ³ /h)	224-448 (603)
NIVEL SONORO DB(A)	
Nível de ruído db(A)	45-62 (69)
CONSUMO TOTAL (W)	
Absorção total (W)	265
SALIDA (MM)	
Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA	
Classe Energética	A
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	
Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN	A PEDIDO	
Filtro de olores	A pedido	
FILTRO LARGA DURACIÓN	A PEDIDO	
Filtro long life	F00262/3S	56,00
MODELO modelo		
CIRCUS PLUS IX/A/60	PRF0097371	535,00
CIRCUS PLUS IX/A/70	PRF0098892	535,00
CIRCUS PLUS IX/A/90	PRF0097372	550,00



MEDIDAS	60 - 70 - 90 cm
Size	60 - 70 - 90 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO
Acabamentos	Aço inoxidável + vidro
VERSIÓN	ASPIRANTE
Versão	Aspirante
MANDOS	LCD 3V+I
Comandos	LCD 3V+I
ILUMINACIÓN	LED 2X2.5W
Iluminação	Led 2X2.5W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H)	
Caudal IEC (m ³ /h)	224-448 (603)
NIVEL SONORO DB(A)	
Nível de ruído db(A)	45-62 (69)
CONSUMO TOTAL (W)	
Absorção total (W)	265
SALIDA (MM)	
Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA	
Classe Energética	A
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	
Filtro de gordura alumínio	




PARED de pared

91

FLAT GLASS PLUS

Elica Design Center





ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN	A PEDIDO	39,00
Filtro de olores	A pedido	
FILTRO LARGA DURACIÓN	A PEDIDO	
Filtro long life	F00262/3S	56,00

MODELO modelo	CÓDIGO código	€
FLAT GLASS PLUS IX/A/60	PRF0097367	535,00
FLAT GLASS PLUS IX/A/70	PRF0098891	535,00
FLAT GLASS PLUS IX/A/90	PRF0097368	550,00



MEDIDAS Size	85 cm
ACABADOS Acabamentos	BLANCO OPACO, TÓRTOLA OPACO, CELESTE, MARFIL, NARANJA, VERDE Branco fosco, cinzento-acastanhado fosco, azul, marfim, laranja, verde
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante



MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+I Touch screen 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	STRIP LED 7W Strip Led 7W
CAPACIDAD IEC (M³/H) Caudal IEC (m³/h)	256-480 (625)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	50-65 (70)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	262
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	B
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	





ACCESORIOS accesorios	CÓDIGO código	€	
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	CFC0047652	68,00	
KIT EXT. CHIMENEA SWEET WHITE (H 0-650) Kit extensão chaminé sweet white (h 0-650)	A PEDIDO	KIT0049580	130,00
KIT EXT. CHIMENEA SWEET UMBER (H 0-650) Kit extensão chaminé sweet umber (h 0-650)	A PEDIDO	KIT0049581	130,00
KIT EXT. CHIMENEA SWEET AZUR (H 0-650) Kit extensão chaminé sweet azur (h 0-650)	A PEDIDO	KIT0049582	130,00
KIT EXT. CHIMENEA SWEET MARFIL (H 0-650) Kit extensão chaminé sweet marfim (h 0-650)	A PEDIDO	KIT0049583	130,00
KIT EXT. CHIMENEA SWEET ORANGE (H 0-650) Kit extensão chaminé sweet orange (h 0-650)	A PEDIDO	KIT0049584	130,00
KIT EXT. CHIMENEA SWEET GREEN (H 0-650) Kit extensão chaminé sweet green (h 0-650)	A PEDIDO	KIT0049585	130,00

DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164
Detalhes Chaminés especiais na pág. 164

MODELO modelo		
SWEET WHITE F/85	PRF0043030	750,00
SWEET UMBER F/85	PRF0043031	750,00
SWEET AZUR F/85	PRF0043032	750,00
SWEET IVORY F/85	PRF0043033	750,00
SWEET ORANGE F/85	PRF0043034	750,00
SWEET GREEN F/85	PRF0043035	750,00





94 | PARED de pared



MEDIDAS	60 - 70 - 90 cm
Size	60 - 70 - 90 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE
Acabamentos	Aço inoxidável
VERSIÓN	ASPIRANTE
Versão	Aspirante
MANDOS	BOTONERA MECÁNICA 3V
Comandos	Botoneira mecânica 3V
ILUMINACIÓN	HALÓGENAS 2X28W
Iluminação	Halogénio 2X28W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H)	185-368
Caudal IEC (m ³ /h)	185-368
NIVEL SONORO DB(A)	53-63
Nível de ruído db(A)	53-63
CONSUMO TOTAL (W)	236
Absorção total (W)	236
SALIDA (MM)	150
Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA	E
Classe Energética	E
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	
Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS	código	€
FILTRO DE GRASA PROFESIONAL INOX	A PEDIDO	KIT01036
Filtro de gordura profissional inox	A pedido	
FILTRO DE CARBÓN	A PEDIDO	CFC0013072
Filtro de odores	A pedido	
KIT EXT. CHIMENEA(+200MM)	A PEDIDO	KIT00778A
Kit extensão chaminé (+200mm)	A pedido	
KIT EXT. CHIMENEA(+420MM)	A PEDIDO	KIT00779A
Kit extensão chaminé (+420mm)	A pedido	
MODELO		
TAMAYA PB IX/A/60	PRF0009706A	290,00
TAMAYA PB IX/A/70	PRF0010723A	310,00
TAMAYA PB IX/A/90	PRF0009794A	330,00




MEDIDAS	60 - 90 cm
Size	60 - 90 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE
Acabamentos	Aço inoxidável
VERSIÓN	ASPIRANTE
Versão	Aspirante
MANDOS	SLIDER 3V
Comandos	Cursor 3V
ILUMINACIÓN	HALÓGENAS 2X28W
Iluminação	Halogénio 2X28W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H)	185-368
Caudal IEC (m ³ /h)	185-368
NIVEL SONORO DB(A)	45-61
Nível de ruído db(A)	45-61
CONSUMO TOTAL (W)	176
Absorção total (W)	176
SALIDA (MM)	120-150
Diâmetro da saída (mm)	120-150
CLASE ENERGÉTICA	E
Classe Energética	E
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	
Filtro de gordura alumínio	



PARED de pared | 95




MEDIDAS Size	80 cm
ACABADOS Acabamentos	BLANCO PERLA, BLANCO MATE, NEGRO MATE, INOX BRILLANTE Branco pérola, branco fosco, preto fosco, aço inoxidável brilhante
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Recycling



MANDOS Comandos	CONTROL REMOTO 3V+I Controlo remoto 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	NEON PL 4X24W Neon PL 4X24W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	220-500 (650)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	42-61 (66)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	346
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

MODELO NO SUJETO A CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA OBLIGATORIA
Modelo não sujeitas à obrigatoriedade de certificação energética

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	INCLUIDO Incluído	32,00
KIT CONTROL REMOTO INCLUIDO. VERSIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168. Kit controlo remoto incluído. Versões disponíveis na página 168.		
MODELO modelo		
SEASHELL WH/F/80	PRF0024262A	2.280,00
SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392	2.280,00
SEASHELL BL MAT/F/80	PRF0098393	2.280,00
SEASHELL IX/F/80	PRF0098394	2.280,00





Audrey Jazz (suspendidas)
Audrey Jazz (suspensas)



Audrey Heavy Metal (pared) con soporte negro (incluido)
Audrey Heavy Metal (de parede) com suporte preto (incluído de série)




SUSPENDIDAS


POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR EL PRODUCTO ESCOGIENDO EL KIT COVER, ACCESORIO DISPONIBLE EN TRES DIFERENTES ACABADOS Y POSIBILIDAD DE ADQUIRIRLO POSTERIORMENTE. INSTALABLE TANTO EN TECHO COMO EN PARED: SOPORTE Y CABLE INCLUIDOS

Possibilidade de personalizar o produto escolhendo o kit cover, acessórios de cobertura disponíveis em três acabamentos diferentes e também podem ser adquiridos sucessivamente. Ele pode ser instalado no teto ou na parede: cabos e suportes são incluídos na confecção.

MEDIDAS Size	Ø 50 cm
ACABADOS Acabamentos	METAL COLOREADO, ACERO INOXIDABLE BRILLANTE Metal colorido, aço inoxidável brilhante
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Recycling



p. 159



MANDOS Comandos	CONTROL REMOTO 3V+I Controlo remoto 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	LED 9W Led 9W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	165-336 (384)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	50-59 (60)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	54
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	A

FILTRO DE GRASA Elica TOP FILTER
Filtro de gordura Elica Top Filter




ACCESORIOS accesorios	CÓDIGO código	€
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	Incluido	90,00
COVER AUDREY TEA Cover Audrey Tea	A PEDIDO	100,00
COVER AUDREY CORAL Cover Audrey Coral	A PEDIDO	100,00
COVER AUDREY AQUAMARINE Cover Audrey Aquamarine	A PEDIDO	100,00
KIT EXTENSIÓN CABLES (5M) Kit extensão cabos (5m)	A PEDIDO	100,00
KIT CONTROL REMOTO INCLUIDO. VERSIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168. Kit controlo remoto incluído. Versões disponíveis na página 168.		
MODELO modelo		
AUDREY CLASSIC/F/50	PRF0098365	1.550,00
AUDREY ROCK/F/50	PRF0098366	1.550,00
AUDREY JAZZ/F/50	PRF0098367	1.550,00
AUDREY HEAVYMETAL/F/50	PRF0098368	1.650,00

Édith Rock (suspendidas)
Édith Rock (suspensas)



Édith Classic (pared) con soporte acero inoxidable (incluido)
Édith Classic (de pared) com suporte aço inoxidável (incluído de série)



POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR EL PRODUCTO ESCOGIENDO EL KIT COVER, ACCESORIO DISPONIBLE EN TRES DIFERENTES ACABADOS Y POSIBILIDAD DE ADQUIRIRLO POSTERIORMENTE. INSTALABLE TANTO EN TECHO COMO EN PARED: SOPORTE Y CABLE INCLUIDOS

Possibilidade de personalizar o produto escolhendo o kit cover, acessórios de cobertura disponíveis em três acabamentos diferentes e também podem ser adquiridos sucessivamente. Ele pode ser instalado no teto ou na parede: cabos e suportes são incluídos na confecção.

MEDIDAS


Size Ø 50 cm

ACABADOS METAL COLOREADO, ACERO INOXIDABLE BRILLANTE

Acabamentos Metal colorido, aço inoxidável brilhante

VERSIÓN FILTRANTE

Versão Filtrante



MANDOS

Comandos

ILUMINACIÓN

Iluminação

CAPACIDAD IEC (M³/H)

Caudal IEC (m³/h)

NIVEL SONORO DB(A)

Nível de ruído db(A)

CONSUMO TOTAL (W)

Absorção total (W)

SALIDA (MM)

Diâmetro da saída (mm)

CLASE ENERGÉTICA

Classe Energética

CONTROL REMOTO 3V+I

Controllo remoto 3V+I

LED 9W

Led 9W

165-336 (384)

50-59 (60)

54

150

A

FILTRO DE GRASA ELICA TOP FILTER

Filtro de gordura Elica Top Filter



ACCESORIOS accesorios

FILTRO LARGA DURACIÓN

Filtro long life

COVER EDITH TEA

Cover Edith Tea

COVER EDITH CORAL

Cover Edith Coral

COVER EDITH AQUAMARINE

Cover Edith Aquamarine

KIT EXTENSIÓN CABLES (5M)

Kit extensão cabos (5m)

KIT CONTROL REMOTO INCLUIDO. VERSIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168.

Kit controlo remoto incluído. Versões disponíveis na página 168.

MODELO modelo

EDITH CLASSIC/F/50

PRF0098360

1.550,00

EDITH ROCK/F/50

PRF0098361

1.550,00

EDITH JAZZ/F/50

PRF0098362

1.550,00

EDITH HEAVYMETAL/F/50

PRF0098364

1.550,00






SUSPENSIDAS



MEDIDAS Size	Ø 47 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO Aço inoxidável + vidro
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante



MANDOS Comandos	MAGIC WAND 3V+I 3S+B Magic Wand
ILUMINACIÓN Iluminação	LED 1X4,4W + HALÓGENAS 3X28W Led 1X4,4W + Halogénio 3X28W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	208-384 (515)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	51-66 (72)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	309
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	B
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS accesorios	CÓDIGO código	
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	F00433/1	77,00
CONTROL REMOTO NEGRO Controlo remoto preto	KIT0102341	85,00
CONTROL REMOTO BLANCO Controlo remoto branco	KIT0101683	85,00
CONTROL REMOTO CROMO Controlo remoto cromo	KIT0102493	85,00
KIT EXTENSIÓN CABLES (2,5M) Kit extensão cabos (2,5m)	KIT01889	50,00
KIT EXTENSIÓN CABLES (5M) Kit extensão cabos (5m)	KIT01921	95,00

KIT CONTROL REMOTO A PEDIDO. VERSIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168.
Kit controlo remoto a pedido. Versões disponíveis na página 168.

MODELO modelo	
STAR IX/F 47	65414592/4






SUSPENSIODAS



INSTALABLE TANTO EN TECHO COMO EN PARED: SOPORTE Y CABLE INCLUIDOS.
Ele pode ser instalado no teto ou na parede: cabos e suportes são incluídos na confecção.

MEDIDAS Size	Ø 51 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE, NEGRO Aço inoxidável , preto
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante




MANDOS Comandos	MAGIC WAND 3V+1 3S+B Magic Wand
ILUMINACIÓN Iluminação	LED 1X4,4W + HALÓGENAS 3X28W Led 1X4,4W + Halogénio 3X28W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	208-384 (515)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	51-66 (72)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	309
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	B
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS accesorios	CÓDIGO código	
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	F00433/1	77,00
CONTROL REMOTO NEGRO Controlo remoto preto	KIT0102341	85,00
CONTROL REMOTO BLANCO Controlo remoto branco	KIT0101683	85,00
CONTROL REMOTO CROMO Controlo remoto cromo	KIT0102493	85,00
KIT EXTENSIÓN CABLES (2,5M) Kit extensão cabos (2,5m)	KIT01889	50,00
KIT EXTENSIÓN CABLES (5M) Kit extensão cabos (5m)	KIT01921	95,00

KIT CONTROL REMOTO A PEDIDO. VERSIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168.
Kit controlo remoto a pedido. Versões disponíveis na página 168.

MODELO modelo	
WAVE IX/F/51	65414588/3
WAVE BK/F/51	PRF0090419A







SUSPENDIDAS





SUSPENDIDAS



INSTALABLE TANTO EN
TECHO COMO EN PARED:
SOPORTE Y CABLE
INCLUIDOS.

Ele pode ser instalado no
teto ou na parede: cabos e
suportes são incluídos na
confeção.



MEDIDAS	Ø 50 cm
Size	Ø 50 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE BRILLANTE
Acabamentos	Aço inoxidável brilhante
VERSIÓN	FILTRANTE
Versão	Filtrante
MANDOS	MAGIC WAND 3V+1
Comandos	3S+B Magic Wand
ILUMINACIÓN	LED 1X4,4W + HALÓGENAS 3X28W
Illuminação	Led 1X4,4W + Halogénio 3X28W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H)	208-384 (515)
Caudal IEC (m ³ /h)	
NIVEL SONORO DB(A)	51-66 (72)
Nível de ruído db(A)	
CONSUMO TOTAL (W)	309
Absorção total (W)	
SALIDA (MM)	150
Diâmetro da saída (mm)	
CLASE ENERGÉTICA	B
Classe Energética	
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	
Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS	acessórios	CÓDIGO	código	€
FILTRO LARGA DURACIÓN	INCLUIDO	F00433/1		84,00
Filtro long life	Incluido			
CONTROL REMOTO NEGRO	A PEDIDO	KIT0102341		85,00
Controlo remoto preto	A pedido			
CONTROL REMOTO BLANCO	A PEDIDO	KIT0101683		85,00
Controlo remoto branco	A pedido			
CONTROL REMOTO CROMO	A PEDIDO	KIT0102493		85,00
Controlo remoto cromo	A pedido			
KIT EXTENSIÓN CABLES (2,5M)	A PEDIDO	KIT01889		56,00
Kit extensão cabos (2,5m)	A pedido			
KIT EXTENSIÓN CABLES (5M)	A PEDIDO	KIT01921		100,00
Kit extensão cabos (5m)	A pedido			
KIT CONTROL REMOTO A PEDIDO. VERSIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168.				
Kit controlo remoto a pedido. Versões disponíveis na página 168.				
MODELO	modelo			
PLATINUM IX/F 51		65414587/3		1.250,00


MEDIDAS	90x50 cm	ACCESORIOS	acessórios	CÓDIGO	código	€
Size	90x50 cm	FILTRO LARGA DURACIÓN	INCLUIDO (2PC.)	F00433/1 (1pc)		77,00
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE	Filtro long life	Incluido (2 pcs)			
Acabamentos	Aço inoxidável	CONTROL REMOTO NEGRO	A PEDIDO	KIT0102341		85,00
VERSIÓN	FILTRANTE	Controlo remoto preto	A pedido			
Versão	Filtrante	CONTROL REMOTO BLANCO	A PEDIDO	KIT0101683		85,00
MANDOS	MAGIC WAND 3V+1	Controlo remoto branco	A pedido			
Comandos	3S+B Magic Wand	CONTROL REMOTO CROMO	A PEDIDO	KIT0102493		85,00
ILUMINACIÓN	LED 1X4,4W + HALÓGENAS 3X28W	Controlo remoto cromo	A pedido			
Illuminação	Led 1X4,4W + Halogénio 3X28W	KIT EXTENSIÓN CABLES (2,5M)	A PEDIDO (2 PC)	KIT01889 (1pc)		50,00
CAPACIDAD IEC (M ³ /H)	288-625 (867)	Kit extensão cabos (2,5m)	A pedido (2 pcs)			
Caudal IEC (m ³ /h)		KIT EXTENSIÓN CABLES (5M)	A PEDIDO (2 PC)	KIT01921 (1 pc)		95,00
NIVEL SONORO DB(A)	58-73 (78)	Kit extensão cabos (5m)	A pedido (2 pcs)			
Nível de ruído db(A)		KIT CONTROL REMOTO A PEDIDO. VERSIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168.				
CONSUMO TOTAL (W)	510	Kit controlo remoto a pedido. Versões disponíveis na página 168.				
Absorcão total (W)		MODELO	modelo			
SALIDA (MM)	150	TWIN IX/F 90		65414590/2		1.790,00
Diâmetro da saída (mm)						
CLASE ENERGÉTICA	D					
Classe Energética						
FILTRO DE GRASA ALUMINIO						
Filtro de gordura alumínio						



COMPRANDO EL KIT STYLE TIENES LA POSIBILIDAD DE TRANSFORMAR TU CAMPANA DE EVOQUE A DYNAMIQUE Y VICEVERSA.
Y ELEGIR EL COLOR.
(NOTA: EL KIT STYLE ES UN ACCESORIO SUSTITUIBLE QUE SE PUEDE ADQUIRIR CON POSTERIORIDAD).

Ao adquirir o Kit Style, tem a possibilidade de transformar o seu exaustor de evoque a dynamique e vice-versa e até mesmo escolher a cor. (Nota: o Kit Style é um acessório substitutivo que pode ser adquirido posteriormente)

MEDIDAS Size	35x35 cm
ACABADOS Acabamentos	BLANCO, NARANJA, TÓRTOLA, ROJO, NEGRO, LILA Branco, laranja, cinzento-acastanhado, vermelho, preto, lilás
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante



MANDOS

Comandos

ILUMINACIÓN

Iluminação

CAPACIDAD IEC (M³/H)

Caudal IEC (m³/h)

NIVEL SONORO DB(A)

Nível de ruido db(A)

CONSUMO TOTAL (W)

Absorção total (W)

SALIDA (MM)

Diâmetro da saída (mm)

CLASE ENERGÉTICA

Classe Energética

FILTRO DE GRASA ALUMINIO

Filtro de gordura alumínio

ROTATIVO ELECTRÓNICO 3V+I

Rotativo electrónico 3V+I

LED 4X2,5W

Led 4X2,5W

Capacidad IEC (m³/h)

240-432 (581)

Nivel sonoro db(A)

51-61 (66)

Consumo total (W)

230

Salida (mm)

150

Clase energética

A

ACCESORIOS

FILTRO DE CARBÓN

Filtro de odores

KIT INST. 35CC ISLA ASPIRANTE

Kit inst. 35cc ilha aspiradora

KIT STYLE 35CC DYNAMIQUE IX

Kit style 35cc dynamique IX

KIT STYLE 35CC EVOQUE IX

Kit style 35cc evoque IX

DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164

Detalhes Chaminés especiais na pág. 164

MODELO

35CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/35

PRF0043352A

35CC ISLAND EVOQUE ORANGE/F/35

PRF0043354A

35CC ISLAND EVOQUE UMBER GREY/F/35

PRF0043355A

35CC ISLAND DYNAMIQUE RED/F/35

PRF0043359A

35CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/35

PRF0043360A

35CC ISLAND DYNAMIQUE LILAC/F/35

PRF0098934A





112 | 70CC ISLAND

p. 12 | ISLA ilha | 113



COMPRANDO EL KIT STYLE TIENES LA POSIBILIDAD DE TRANSFORMAR TU CAMPANA DE EVOQUE A DYNAMIQUE Y VICEVERSA.
Y ELEGIR EL COLOR.
(NOTA: EL KIT STYLE ES UN ACCESORIO SUSTITUIBLE QUE SE PUEDE ADQUIRIR CON POSTERIORIDAD).


Ao adquirir o Kit Style, tem a possibilidade de transformar o seu exaustor de evoque a dynamique e vice-versa e até mesmo escolher a cor. (Nota: o Kit Style é um acessório substitutivo que pode ser adquirido posteriormente)

MEDIDAS
Size 70x35 cm

ACABADOS
Acabamentos BLANCO, TÓRTOLA, NEGRO, ROJO
Branco, cinzento-acastanhado, preto, vermelho

VERSIÓN
Versão FILTRANTE

Filtrante



MANDOS

Comandos

ROTATIVO ELECTRÓNICO 3V+I

Rotativo electrónico 3V+I

ILUMINACIÓN

LED 4X2,5W

Iluminação

Led 4X2,5W

CAPACIDAD IEC (M³/H)

240-432 (581)

Caudal IEC (m³/h)

240-432 (581)

NIVEL SONORO DB(A)

52-61 (66)

Nível de ruido db(A)

52-61 (66)

CONSUMO TOTAL (W)

230

Absorção total (W)

230

SALIDA (MM)

150

Diâmetro da saída (mm)

150

CLASE ENERGÉTICA

A

Classe Energética

A

FILTRO DE GRASA ALUMINIO

Filtro de gordura alumínio

ACCESORIOS

acessórios

FILTRO DE CARBÓN

Filtro de odores

KIT INST. 70CC ISLA ASPIRANTE

Kit inst. 70cc ilha aspiradora

KIT STYLE 70CC DYNAMIQUE IX

Kit style 70cc dynamique IX

KIT STYLE 70CC EVOQUE IX

Kit style 70cc evoque IX

DETALLES CHIMENEAS ESPECIAL EN PÁG 164

Detalhes Chaminés especiais na pág. 164

MODELO

70CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/70

PRF0043353A

€

30,00

1.850,00

PRF0043357A

1.850,00

PRF0043363A

1.850,00

PRF0043365A

1.850,00




≥ 50 cm

≥ 65 cm


p. 158



MEDIDAS Size	66 cm
ACABADOS Acabamentos	CRYSTALPLANT BLANCO Crystalplant branco
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante



CRISTALPLANT®, MATERIAL HIPO-ALERGÉNICO Y NO TÓXICO, RESISTENTE Y AGRADABLE AL TACTO.
Cristalplant®, é um material hipoalergénico e não-tóxico, resistente e agradável ao toque.



MANDOS Comandos	CONTROL REMOTO 3V+I Controlo remoto 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	LED 8W Led 8W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	224-480 (625)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	43-61 (68)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	268
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	A

FILTRO DE GRASA ELICA TOP FILTER
Filtro de gordura Elica Top Filter

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código
FILTRO DE CARBÓN Filtro de odores	CFC0098633 A PEDIDO A pedido

KIT CONTROL REMOTO INCLUIDO. VERSIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168.

Kit controlo remoto incluído. Versões disponíveis na página 168.

MODELO modelo	CÓDIGO código
YE WH/A/66	PRF0098375 3.900,00







EL SISTEMA ELICA DEEP SILENCE (EDS3) PERMITE UN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPANA SUMAMENTE SILENCIOSO, HASTA IMPERCEPTIBLE A LAS BAJAS VELOCIDADES. UNA REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL HOGAR SUPERIOR AL 35% RESPECTO A LAS CAMPANAS TRADICIONALES.

O sistema Elica Deep Silence (EDS3) permite um funcionamento extremamente silencioso. A baixa velocidade, chega a ser quase imperceptível. Em relação aos exaustores tradicionais, há uma redução em mais de 35% da poluição acústica doméstica.

MEDIDAS	46x46 cm; 58x43 cm; 85x43 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE BRILLANTE
Acabamentos	Aço inoxidável brilhante
VERSIÓN	ASPIRANTE
Versão	Aspirante



MANDOS

Comandos

ILUMINACIÓN

Iluminação

CAPACIDAD IEC (M³/H)

Caudal IEC (m³/h)

NIVEL SONORO DB(A)

Nível de ruido db(A)

CONSUMO TOTAL (W)

Absorção total (W)

SALIDA (MM)

Diâmetro da saída (mm)

CLASE ENERGÉTICA

Classe Energética

FILTRO DE GRASA EDS3

Filtro de gordura EDS3

MAGIC WAND 3V+I

Magic Wand 3V+I

LED 2X3W - 4x3W (85 cm)

Led 2X3W - 4x3W (85 cm)

ACCESORIOS accesorios

FILTRO LARGA DURACIÓN

Filtro long life

CONTROL REMOTO NEGRO

Controle remoto preto

CONTROL REMOTO BLANCO

Controle remoto branco

CONTROL REMOTO CROMO

Controle remoto cromo

KIT ESTRUCTURA EDS

Kit estrutura EDS

KIT CONTROL REMOTO A PEDIDO. VERSIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168.

Kit controlo remoto a pedido. Versões disponíveis na página 168.

CÓDIGO código

CFC0097952

€

98,00

A PEDIDO

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

79,00

*

* MEDIDAS KIT ESTRUCTURA PÁGINA 165
Consultar a página 165 para medidas kit estructura

MODELO modelo

CHROME EDS IX/A/46

69315812C

1.450,00

CHROME EDS IX/A/58

69315976C

1.450,00

CHROME EDS IX/A/85

69315977C

1.550,00




TUBE ISLAND



KUADRA ISLAND




118 | ISLA ilha



MEDIDAS Size	Ø 43 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE Aço inoxidável
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+ Touch control com display 3V+
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W Halogénio 2x20W
CAPACIDAD IEC (M³/H) Caudal IEC (m³/h)	224-416 (496)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	47-63 (67)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	290
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	D
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	A PEDIDO A pedido	38,00
KIT ESTRUCTURA SMART Kit estrutura Smart	A PEDIDO A pedido	79,00
* MEDIDAS KIT ESTRUCTURA PÁGINA 165 Consultar a página 165 para medidas kit estrutura		

MODELO modelo		
TUBE ISLAND IX/A/43	PRF0009572	910,00



MEDIDAS Size	43x43 cm; 43x60 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE Aço inoxidável
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante

MANDOS Comandos	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+ Touch control com display 3V+
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W Halogénio 2x20W
CAPACIDAD IEC (M³/H) Caudal IEC (m³/h)	224-416 (496)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	48-62 (66)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	290
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	D
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	A PEDIDO A pedido	38,00
KIT ESTRUCTURA SMART Kit estrutura Smart	A PEDIDO A pedido	79,00
* MEDIDAS KIT ESTRUCTURA PÁGINA 165 Consultar a página 165 para medidas kit estrutura		


MODELO modelo		
KUADRA ISLAND IX/A/43	PRF0007655	930,00
KUADRA ISLAND IX/A/60	PRF0007028	990,00



120 | TOP CLASS ISLAND

p. 40 | ISLA ilha | 121

MEDIDAS Size	120 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO NEGRO Aço inoxidável + vidro preto
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante



elica



HIGH
PERFORMANCE



LONG LIFE
FILTER




ENERGY
CLASS

MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+I Touch screen 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	LED 4X2,5W Led 4X2,5W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	208-464 (69)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	41-60 (69)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	170
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	A+
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS	códigos	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de odores	F00333/S	39,00
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	F00262/3S	56,00
KIT EXT. CHIMENEA (H 1.190-1.585) Kit ext. chaminé (h 1.190-1.585)	KIT0012771	220,00
KIT ESTRUCTURA SMART Kit estrutura Smart	KIT01600 *	79,00
* MEDIDAS KIT ESTRUCTURA PÁGINA 165 Consultar a página 165 para medidas kit estrutura.		
MODELO	modelo	
TOP CLASS ISLAND IXBL/A/120	PRF0110513	1.000,00



≥ 50 cm



≥ 65 cm



elica

TOP ISLAND

Elica Design Center



122 | ISLA ilha




MEDIDAS Size	120X60 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE + VIDRO NEGRO Aço inoxidável + vidro preto
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+ Touch screen 3V+
ILUMINACIÓN Iluminação	LED 4X2,5W Led 4X2,5W
CAPACIDAD IEC (M³/H) Caudal (m³/h)	208-464 (735)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	44-62 (73)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	270
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	B
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de olores	A PEDIDO A pedido	39,00
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	A PEDIDO A pedido	56,00
KIT EXT. CHIMENEA (H 1.190-1.585) Kit ext. chaminé (h 1.190-1.585)	A PEDIDO A pedido	220,00
KIT ESTRUCTURA SMART Kit estrutura Smart	A PEDIDO A pedido	79,00

* MEDIDAS KIT ESTRUCTURA PÁGINA 165.
Consultar a página 165 para medidas kit estrutura.

MODELO modelo
TOP ISLAND IXBL/A/120 PRF0110508 950,00



MEDIDAS Size	90x45 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE + VIDRO NEGRO, ACERO INOXIDABLE + VIDRO BRANCO Aço inoxidável + vidro preto, aço inoxidável + vidro branco
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+ Touch screen 3V+
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 4X10W Halogénio 4X10W
CAPACIDAD IEC (M³/H) Caudal IEC (m³/h)	288-559 (647)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	52-69 (73)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	300
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	C
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	



GALAXY ISLAND

Elica Design Center



ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de olores	A PEDIDO A pedido	39,00
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	A PEDIDO A pedido	56,00
KIT ESTRUCTURA SMART Kit estrutura Smart	A PEDIDO A pedido	79,00

* MEDIDAS KIT ESTRUCTURA PÁGINA 165.
Consultar a página 165 para medidas kit estrutura.

MODELO modelo
GALAXY ISLAND BLIX/A/90X45 PRF0017852A 1.140,00
GALAXY ISLAND WHIX/A/90X45 PRF0019192A 1.140,00



EL SISTEMA ELICA DEEP SILENCE (EDS3) PERMITE UN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPANA SUMAMENTE SILENCIOSO, HASTA IMPERCEPTIBLE A LAS BAJAS VELOCIDADES. UNA REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL HOGAR SUPERIOR AL 35% RESPECTO A LAS CAMPANAS TRADICIONALES.

O sistema Elica Deep Silence (EDS3) permite um funcionamento extremamente silencioso. A baixa velocidade, chega a ser quase imperceptível. Em relação aos exaustores tradicionais, há uma redução em mais de 35% da poluição acústica doméstica.

MEDIDAS	120x70 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO
Acabamentos	Aço inoxidável + vidro
VERSIÓN	ASPIRANTE
Versão	Aspirante




HIGH
PERFORMANCE




ELICA
DEEP SILENCE



LONG LIFE
FILTER



LED LIGHT



≥ 50 cm



≥ 65 cm

MANDOS	PANTALLA TÁCTIL 3V+I
Comandos	Touch screen 3V+I
ILUMINACIÓN	LED 4X2,5W
Iluminação	Led 4X2,5W
CAPACIDAD IEC (M³/H)	240-448 (603)
Caudal IEC (m ³ /h)	240-448 (603)
NIVEL SONORO DB(A)	43-54 (61)
Nível de ruído db(A)	43-54 (61)
CONSUMO TOTAL (W)	260
Absorção total (W)	260
SALIDA (MM)	150
Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA	C
Classe Energética	C
FILTRO DE GRASA EDS3	Filtro de gordura EDS3

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO LARGA DURACIÓN	A PEDIDO	98,00
Filtro long life	A pedido	
KIT ESTRUCTURA EDS	A PEDIDO	79,00
Kit estrutura EDS	A pedido	

* MEDIDAS KIT ESTRUCTURA PÁGINA 165.
Consultar a página 165 para medidas kit estrutura.

MODELO modelo	CÓDIGO código	€
MERIDIANA EDS IX VT/A/120X70	69916134B	1.690,00





MOON ISLAND 90 - 120 CM



MOON ISLAND 180 CM

MEDIDAS Size	60x90 cm; 60x120 cm; 60x180
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE Aço inoxidável
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE - FILTRANTE (180 CM) Aspirante - Filtrante (180 cm)




MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+I - DOPPIO PANTALLA TÁCTIL 3V+I (180 CM) 3s+B Touch control - Double 3S+B Touch control (180cm)
ILUMINACIÓN Iluminação	NEON 2X21W (90CM) - NEON 2X28W (120CM) - NEON 4X21W (180CM) Neon 2X21W (90cm) - Neon 2X28W (120cm) - Neon 4X21W (180cm)
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	288-581 (691)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	52-68 (72)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	302 (90cm) - 316 (120cm) - 344 (180cm)
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	C - D (180 cm)

FILTRO DE GRASA ALUMINIO (180 CM)
Filtro de gordura alumínio (180 cm)

FILTRO DE GRASA INOX (90 CM - 120 CM)
Filtro de gordura inox (90 cm - 120 cm)

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN	F00333/S	20,00
Filtro de olores	Incluído	
FILTRO LARGA DURACIÓN	A PEDIDO	
Filtro long life	A pedido	
KIT ESTRUCTURA SMART	A PEDIDO	
Kit estrutura Smart	A pedido	
* MEDIDAS KIT ESTRUCTURA PÁGINA 165. Consultar a página 165 para medidas kit estrutura.		
MODELO modelo		
MOON IS IX/A/60X90	PRF0093507A	1.300,00
MOON IS IX/A/60X120	PRF0093541A	1.500,00
MOON ISLAND IX/F/180 *	PRF0079552A	1.800,00





TRENDY ISLAND

Elica Design Center



128 | ISLA ilha




MEDIDAS	90x60 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE
Acabamentos	Aço inoxidável
VERSIÓN	ASPIRANTE
Versão	Aspirante
MANDOS	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+1
Comandos	Touch control com display 3V+1
ILUMINACIÓN	HALÓGENAS 4X20W
Iluminação	Halogénio 4X20W
CAPACIDAD IEC (M³/H)	
Caudal IEC (m³/h)	256-400 (647)
NIVEL SONORO DB(A)	47-65 (70)
Nível de ruído db(A)	47-65 (70)
CONSUMO TOTAL (W)	
Absorção total (W)	330
SALIDA (MM)	
Diámetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA	D
FILTRO DE GRASA INOX	
Filtro de gordura inox	

ACCESORIOS	acessórios	CÓDIGO	código	€
FILTRO DE CARBÓN	Filtro de carbón	A PEDIDO	F00333/S	39,00
Filtro de olores	Filtro de odores	A pedido		
FILTRO LARGA DURACIÓN	Filtro larga duración	A PEDIDO	F00262/3S	56,00
Filtro long life	Filtro long life	A pedido		
KIT EXT. CHIMENEA (H 1.190-1.585)	Kit ext. chimenea (h 1.190-1.585)	A PEDIDO	KIT0012771	220,00
Kit ext. chaminé (h 1.190-1.585)	Kit ext. chaminé (h 1.190-1.585)	A pedido		
KIT ESTRUCTURA SMART	Kit estructura smart	A PEDIDO	KIT01600 *	79,00
Kit estrutura Smart	Kit estrutura Smart	A pedido		
* MEDIDAS KIT ESTRUCTURA PÁGINA 165				
Consultar a página 165 para medidas kit estructura				
MODELO	modelo			
TRENDY IS IX/A/90x60		PRF0100078		790,00



ISLA ilha | 129



MEDIDAS	90x60 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE
Acabamentos	Aço inoxidável
VERSIÓN	ASPIRANTE
Versão	Aspirante
MANDOS	LCD 3V+1
Comandos	LCD 3V+1
ILUMINACIÓN	LED 4X2,5W
Iluminação	Led 4x2,5W
CAPACIDAD IEC (M³/H)	
Caudal IEC (m³/h)	224-537 (603)
NIVEL SONORO DB(A)	48-64 (70)
Nível de ruído db(A)	48-64 (70)
CONSUMO TOTAL (W)	
Absorção total (W)	270
SALIDA (MM)	
Diámetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA	A
Classe Energética	A
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	
Filtro de gordura alumínio	






CIRCUS PLUS ISLAND

Elica Design Center



130 | ISLA ilha




MEDIDAS	90x60 cm
Size	90x60 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO
Acabamentos	Aço inoxidável + vidro
VERSIÓN	ASPIRANTE
Versão	Aspirante
MANDOS	LCD 3V+I
Comandos	LCD 3V+I
ILUMINACIÓN	LED 2X2.5W
Iluminação	Led 2X2.5W
CAPACIDAD IEC (M³/H)	224-448 (603)
Caudal IEC (m ³ /h)	224-448 (603)
NIVEL SONORO DB(A)	45-62 (69)
Nível de ruído db(A)	45-62 (69)
CONSUMO TOTAL (W)	265
Absorção total (W)	265
SALIDA (MM)	150
Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA	A
Classe Energética	A
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	Filtro de gordura alumínio

ACCESORIOS	acessórios	CÓDIGO	código	€
FILTRO DE CARBÓN	Filtro de olores	A PEDIDO	F00333/S	39,00
Filtro de olores	Filtro de odores	A pedido		
FILTRO LARGA DURACIÓN	Filtro long life	A PEDIDO	F00262/3S	56,00
Filtro long life	Filtro long life	A pedido		
KIT EXT. CHIMENEA (H 1.190-1.585)	Kit ext. chiminé (h 1.190-1.585)	A PEDIDO	KIT0012771	220,00
Kit ext. chiminé (h 1.190-1.585)	Kit ext. chiminé (h 1.190-1.585)	A pedido		
KIT ESTRUCTURA SMART	Kit estrutura Smart	A PEDIDO	KIT01600 *	79,00
Kit estrutura Smart	Kit estrutura Smart	A pedido		
* MEDIDAS KIT ESTRUCTURA PÁGINA 165				
Consultar a página 165 para medidas kit estrutura				
MODELO	modelo			
CIRCUS PLUS ISLAND IX/A/90		PRF0097370		930,00



ISLA ilha | 131




MEDIDAS	90x60 cm
Size	90x60 cm
ACABADOS	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO
Acabamentos	Aço inoxidável + vidro
VERSIÓN	ASPIRANTE
Versão	Aspirante
MANDOS	LCD 3V+I
Comandos	LCD 3V+I
ILUMINACIÓN	LED 2X2.5W
Iluminação	Led 2X2.5W
CAPACIDAD IEC (M³/H)	224-448 (603)
Caudal IEC (m ³ /h)	224-448 (603)
NIVEL SONORO DB(A)	45-62 (69)
Nível de ruído db(A)	45-62 (69)
CONSUMO TOTAL (W)	265
Absorção total (W)	265
SALIDA (MM)	150
Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA	A
Classe Energética	A
FILTRO DE GRASA ALUMINIO	Filtro de gordura alumínio



BASE COCINA

MEDIDAS Size	60 - 90 - 120 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE, ACERO INOXIDABLE + VIDRIO BLANCO, ACERO INOXIDABLE + VIDRIO NEGRO Aço inoxidável, aço inoxidável + vidro branco, aço inoxidável + vidro preto
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante



p. 159

	60CM	90CM	120CM
PANTALLA TÁCTIL 3V+I			
MANDOS Comandos	Touch screen 3V+I		
ILUMINACIÓN Iluminação	NEON 1X8W Neon1X8W	NEON 1X14W Neon 1X14W	NEON 1X21W Neon 1X21W
CAPACIDAD IEC (M³/H)			
Caudal IEC (m ³ /h)	208-448 (647)	155-496 (757)	165-496 (801)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	45-65 (71)	40-62 (69)	40-59 (69)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	278	284	291
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150	150	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	B	B	B
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio			

ACCESORIOS acessórios


FILTRO DE CARBÓN	INCLUIDO	FCB0060650 (2pcs)	€ 61,00
Filtro de olores	Incluido		
CONTROL REMOTO NEGRO	A PEDIDO	KIT0102341	85,00
Control remoto preto	A pedido		
CONTROL REMOTO BLANCO	A PEDIDO	KIT0101683	85,00
Control remoto branco	A pedido		
CONTROL REMOTO CROMO	A PEDIDO	KIT0102493	85,00
Control remoto cromo	A pedido		

KIT CONTROL REMOTO A PEDIDO. VERSIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168.

Kit controlo remoto a pedido. Versões disponíveis na página 168.

MODELO modelo


ADAGIO IX/F/60	PRF0099006A	1.800,00
ADAGIO WH/F/60	PRF0099449A	1.800,00
ADAGIO BL/F/60	PRF0099421A	1.800,00
ADAGIO IX/F/90	PRF0006197A	1.800,00
ADAGIO WH/F/90	PRF0006195A	1.800,00
ADAGIO BL/F/90	PRF0006191A	1.800,00
ADAGIO IX/F/120	PRF0099516A	2.200,00
ADAGIO WH/F/120	PRF0099510A	2.200,00
ADAGIO BL/F/120	PRF0099011A	2.200,00



GME1: MOTOR INTERMEDIO PARA SER INSTALADO EN EL INTERIOR DEL HABITÁCULO.
GME22 : MOTOR EXTERNO PARA SER INSTALADO EN EL EXTERIOR DEL HABITÁCULO

GME1: motor remoto a ser instalado no interior da habitação .
GME22 : motor externo a ser instalado no exterior da habitação.

MEDIDAS Size	50x50 cm
ACABADOS Acabamentos	INOX, VIDRIO BLANCO, EMPANEABLE (HIDDEN),POLICARBONATO (LIGHT) Inox, vidro branco, suscetível de revestim (HIDDEN),polycarbonato (LIGHT)
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante



MANDOS Comandos	GME11 CONTROL REMOTO 3V+ Controlo remoto 3V+	GME22 NEON 42W (UP LIGHT) Neon 42W (UP LIGHT)	ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€	
ILUMINACIÓN Iluminação		MÓDULO OPCIONAL UP LIGHT Módulo opcional up light	A PEDIDO A pedido	KIT0046500	1.000,00	
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	145-464 (713)	352-603 (713)	MÓDULO OPCIONAL UP HIDDEN Módulo opcional up hidden	A PEDIDO A pedido	KIT0046501	800,00
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	31-45 (57)	37-55 (61)	MÓDULO OPCIONAL UP WHITE GLASS Módulo opcional up white glass	A PEDIDO A pedido	KIT0046502	900,00
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	275-317 (UP LIGHT)	275-317 (UP LIGHT)	KIT INSTALACIÓN 2 Ó 3 MÓDULOS kit instalación 2/3 módulos	A PEDIDO A pedido	KIT0046504	200,00
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150	150	KIT INSTALACIÓN FILTRANTE Kit instalação filtrante	A PEDIDO A pedido	KIT0046505	200,00
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	B - C (UP LIGHT)		KIT BRIDA 400-580MM Kit suporte 400-580mm	A PEDIDO A pedido	KIT0046506	90,00
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio			FILTRO DE CARBÓN (1 PC) Filtro de odores (1 pc)	A PEDIDO A pedido	KIT0100152	53,00
VER AHONDAMIENTOS EN LA PÁGINA 169 Consultar a página 169 para aprofundamentos			KIT TUBO SOFT 150 UP Kit tubo soft 150 UP	A PEDIDO A pedido	KIT0100153	45,00
			KIT TUBO SOFT 200 UP Kit tubo soft 200 UP	A PEDIDO A pedido	KIT0100154	55,00
			DETALLES MOTORES EXTERNOS DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168 Detalhes motores exteriores disponíveis na página 168			
			KIT CONTROL REMOTO INCLUIDO. VERSIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168. Kit controlo remoto incluído. Versões disponíveis na página 168.			
MODELO modelo	CÓDIGO código	€				
UP INOX/A/50	PRF0106388	990,00				
UP LIGHT/A/50	PRF0106390	1.390,00				
UP HIDDEN/A/50	PRF0106388	990,00				
UP WHITE GLASS/A/50	PRF0106391	1.190,00				
MOTOR INTERMEDIO GME11	PRF0006209A	550,00				
MOTOR EXTERNO GME22	PRF0006212A	1.100,00				





CIELORASO

136 | CLOUD NINE







MEDIDAS Size	120x65 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO BLANCO Aço inoxidável + vidro branco
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante



elica



MOTOR INTERMEDIO



MANDOS

Comandos

ILUMINACIÓN

Iluminação

CAPACIDAD IEC (M³/H)

Caudal IEC (m³/h)

NIVEL SONORO DB(A)

Nível de ruido db(A)

CONSUMO TOTAL (W)

Absorção total (W)

SALIDA (MM)

Diâmetro da saída (mm)

CLASE ENERGÉTICA

Classe Energética

FILTRO DE GRASA ALUMINIO

Filtro de gordura alumínio

REMOTE CONTROL 3V+L

Control remoto 3V+I

NEON 1X21W

Neon 1X21W

304-603 (669) -

256-496 (669) MOTOR INTERMEDIO

51-68 (71)

241 - 281 (GME)

150

C

ACCESORIOS acessórios

FILTRO DE CARBÓN

Filtro de odores

INCLUIDO

Incluído

KIT CONTROL REMOTO INCLUIDO. VERSIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168.

Kit controlo remoto incluído. Versões disponíveis na página 168.

MODELO modelo

CLOUD NINE WH/A/120

PRF0010423

€

38,00

PRF0097543

1.850,00

KIT0097544

250,00

2.100,00

1.850,00

250,00

p. 159

elica





CIELO RASO

138 | ÉTOILE

ISLA ilha | 139

MEDIDAS Size	60x100 cm
ACABADOS Acabamentos	VIDRIO BLANCO Vidro branco
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante



MANDOS Comandos	CONTROL REMOTO 3V+I Control remoto 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	STRIP LED 2X21W Strip Led 2X21W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	272-515 (669)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	46-61 (66)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	275
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	B
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios

FILTRO DE CARBÓN
Filtro de odores

INCLUIDO
Incluído

KIT CONTROL REMOTO INCLUIDO. VERSIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA 168.
Kit controlo remoto incluído. Versões disponíveis na página 168.

MODELO modelo

ETOILE 60X100 AP WH/GL/F

CÓDIGO código

CFC0100245

€

100,00



PRF0098000

1.390,00



140 | GLASS OUT

MEDIDAS Size	60 - 90 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE Aço inoxidável
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante



p. 161



MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+I 3S+B Touch Control
ILUMINACIÓN Iluminação	STRIP LED 7W Strip Led 7W
CAPACIDAD IEC (M³/H) Caudal IEC (m ³ /h)	240-432 (559)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	54-61 (65)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	227
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	A

FILTRO DE GRASA INOX
Filtro de gordura inox

ACCESORIOS acessórios
FILTRO DE CARBÓN Filtro de odores

A PEDIDO
A pedido



CÓDIGO código		€
CFC0038668		30,00
PRF0109787		700,00
PRF0109788		730,00

ENCASTRE encastre | 141




142 | ENCASTRE encastre

ENCASTRE encastre | 143



p. 161



p. 161

MEDIDAS Size	60 - 90 - 120 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO BLANCO Aço inoxidável + vidro branco
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	ROTATIVO ELECTRÓNICO 3V+1 Rotativo electrónico 3V+1
ILUMINACIÓN Iluminação	LED 2X2.5W Led 2X2.5W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	240-464 (581)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	46-64 (69)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	255
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	D
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO LARGA DURACIÓN Filtro long life	KIT0037910	50,00
A PEDIDO A pedido		
MODELO modelo		
FILO IX/A/60	PRF0025026	650,00
FILO IX/A/90	PRF0025028	690,00
FILO IX/A/120	PRF0025030	730,00




MEDIDAS Size	60 - 90 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO Aço inoxidável + vidro
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	BOTONERA SOFT LIGHT 3V Botoneira Soft Light 3V
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W Halogénio 2X20W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	272-581
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	48-67
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	260
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	D
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de odores	F00171/S	22,00
A PEDIDO A pedido		
MODELO modelo		
GLIDE IX/A/60	52614597A	669,00
GLIDE IX A/90	52614598A	719,00



144 | ENCASTRE encastre

ENCASTRE encastre | 145



MEDIDAS Size	60 - 90 - 120 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE + VIDRIO BLANCO Aço inoxidável + vidro branco
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	ROTATIVO 3V Rotativo 3V
ILUMINACIÓN Iluminação	LED 2X2.5W Led 2X2.5W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	256-647
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	49-68
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	260
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	B
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de olores	A PEDIDO A pedido	30,00
MODELO modelo		
BOX IN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795	560,00
BOX IN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796	590,00
BOX IN PLUS IXGL/A/120	PRF0097797	620,00


MEDIDAS Size	60 - 90 - 120 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE Aço inoxidável
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	ROTATIVO 3V Rotativo 3V
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W Halogénio 2X20W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	195-368
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	49-60
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	220
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	E
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de olores	A PEDIDO A pedido	12,00
MODELO modelo		
BOXIN IX/A/60	PRF0097835	440,00
BOXIN IX/A/90	PRF0097839	480,00
BOXIN IX/A/120	PRF0097842	550,00



146 | HIDDEN

MEDIDAS Size	60 - 90 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE, ACERO INOXIDABLE + VIDRIO BLANCO Aço inoxidável, aço inoxidável + vidro branco
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante



p. 161

MANDOS Comandos	PANTALLA TÁCTIL 3V+I Touch screen 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	STRIP LED 7W Strip Led 7W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	240-480 (603)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruido db(A)	49-65 (69)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	262
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	B

FILTRO DE GRASA ALUMINIO
Filtro de gordura alumínio





≥ 50 cm

≥ 65 cm

ACCESORIOS accesorios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de odores	A PEDIDO A pedido	30,00
MODELO modelo		
HIDDEN IX/A/60	PRF0092333	470,00
HIDDEN IX/A/90	PRF0095073	530,00
HIDDEN IXGL/A/60	PRF0097676	500,00
HIDDEN IXGL/A/90	PRF0097708	550,00



148 | ENCASTRE encastre



p. 159



MEDIDAS Size	56 - 86 cm
ACABADOS Acabamentos	SILVER Silver
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	SLIDER 3V Cursor 3V
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W Halogénio 2x20W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	185-320
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	55-64
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	240
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	120
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	E
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios

FILTRO DE CARBÓN Filtro de olores
A PEDIDO A pedido

CÓDIGO código



F00189/S (1pc)	18,00
A pedido	

MODELO modelo

CIAK GR/A/56	PRF0008404A	255,00
CIAK GR/A/86	PRF0008443A	295,00



ENCASTRE encastre | 149



p. 160

MEDIDAS Size	60 - 80 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE Aço inoxidável
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante
MANDOS Comandos	SLIDER ELECTRÓNICO Cursor electrónico
ILUMINACIÓN Iluminação	NEON PL 1X11W Neon PL 1X11W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	165-352
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	53-71
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	270
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	120
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	E
FILTRO DE GRASA INOX Filtro de gordura inox	

ACCESORIOS acessórios

FILTRO DE CARBÓN Filtro de olores
INCLUIDO Incluído

CÓDIGO código

F00171/S	22,00
Apedido	

MODELO modelo

ELIPLANE LX IX F/60	1013388/3	255,00
ELIPLANE LX IX F/80	1013389/3	270,00

ELIBLOC HT

ELIBLOC 9




150 | ENCASTRE encastre

ENCASTRE encastre | 151



HIGH
PERFORMANCE



p. 160


MEDIDAS Size	60 - 80 cm
ACABADOS Acabamentos	SILVER Silver
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	SLIDER 4V Cursor 4V
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W Halogénio 2X20W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	256-647
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	49-71
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	240
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	D
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de olores	A PEDIDO A pedido	24,00
MODELO modelo		
ELIBLOC HT GR/A/60	1768336	245,00
ELIBLOC HT GR/A/80	17614580	260,00



MEDIDAS Size	60 - 80 cm
ACABADOS Acabamentos	SILVER Silver
VERSIÓN Versão	FILTRANTE Filtrante

MANDOS Comandos	SLIDER 3V Cursor 3V
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X28W Halogénio 2x28W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	185-320
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	51-63
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	256
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	120
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	E
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	



p. 160


ACCESORIOS acessórios	CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN Filtro de olores	A PEDIDO A pedido	24,00
MODELO modelo		
ELIBLOC 9 LX SILVER F/60	1745563/3	165,00
ELIBLOC 9 LX SILVER F/80	1745564/3	175,00

ELITE 26

Elica Design Center



152 | ENCASTRE encastre



ACCESORIOS acessórios		CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN	A PEDIDO	CFC0038668	30,00
Filtro de olores			
MODELO modelo			
ELITE26 IX/A/60	PRF0038809	415,00	
ELITE26 IX/A/90	PRF0038812	455,00	
ELITE 26 IX/A/60/VT/S.M. (*)	PRF0098073	565,00	
ELITE 26 IX/A/90/VT/S.M. (*)	PRF0098084	645,00	


MEDIDAS Size	60 - 90 cm
ACABADOS Acabamentos	ACERO INOXIDABLE, ACERO INOXIDABLE+VIDRIO Aço inoxidável, aço inoxidável+vidro
VERSIÓN Versão	ASPIRANTE Aspirante
MANDOS Comandos	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I Touch control com display 3V+I
ILUMINACIÓN Iluminação	HALÓGENAS 2X20W Halogénio 2X20W
CAPACIDAD IEC (M ³ /H) Caudal IEC (m ³ /h)	256-496 (581)
NIVEL SONORO DB(A) Nível de ruído db(A)	45-62 (66)
CONSUMO TOTAL (W) Absorção total (W)	255
SALIDA (MM) Diâmetro da saída (mm)	150
CLASE ENERGÉTICA Classe Energética	C
FILTRO DE GRASA ALUMINIO Filtro de gordura alumínio	

ELITE 14


Elica Design Center



ENCASTRE encastre | 153



ACCESORIOS acessórios		CÓDIGO código	€
FILTRO DE CARBÓN	A PEDIDO	CFC0038000	30,00
Filtro de olores			
MODELO modelo			
ELITE14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989	195,00	
ELITE14 LUX WH/A/60	PRF0037990	195,00	
ELITE14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992	225,00	
ELITE14 LUX WH/A/90	PRF0037993	225,00	





LED LIGHT

Estas campanas cuentan con sistemas de iluminación basados en tecnología LED (Light Emitting Diode). Los LEDs garantizan una excelente iluminación de la placa de cocción para facilitar las actividades culinarias. Además, duran hasta 10 veces más que las lámparas tradicionales y permiten ahorrar el 90% de energía eléctrica.

Estes exaustores estão equipados com sistemas de iluminação baseados na tecnologia LED (Light Emitting Diode). Os LEDs garantem uma iluminação ideal da placa de cozedura para facilitar a preparação dos alimentos. Além disso, têm uma vida útil até 10 vezes maior do que as lâmpadas tradicionais e permitem uma economia de 90% de energia eléctrica.



AMBIENT LIGHT

La iluminación nos permite ver, jugar, cocinar, vivir. Todas las campanas Elica iluminan eficazmente la encimera de trabajo, pero las que tienen "Ambient Light" difunden luz también en el ambiente circundante. Una ventajosa opción para disponer de un punto de luz adicional que ilumina y decora tu cocina.

A iluminação é a condição para ver, brincar, cozinhlar, viver. Todos os exaustores Elica iluminam com eficácia a área de trabalho; os exaustores equipados com Ambient Light difundem luz também no ambiente circundante. Uma opção vantajosa para dispor de mais um ponto luz que ilumine e decore a sua cozinha.



BACK ASPIRATION

Estas campanas tienen una salida de aire tanto en la parte superior como en la posterior. La típica salida superior es indicada tanto para la versión filtrante como para la aspirante con chimenea a la vista. La innovadora salida posterior permite el funcionamiento aspirante conectando la campana a un conducto de evacuación de humos predisuelto en el interior de la pared donde se instalará la campana.

Estes exaustores têm a saída do ar tanto na parte superior quanto naquela posterior. A clássica saída superior é indicada tanto para o funcionamento em modalidade filtragem quanto para a modalidade aspiração, com chaminé à vista. A inovadora saída traseira permite o funcionamento em modo aspirante conectando o exaustor a um conduto de evacuação das fumaças existentes dentro da parede sobre a qual o mesmo exaustor será instalado.



HIGH PERFORMANCE

Modelos de altas prestaciones de aspiración, particularmente indicados para cocinas grandes y también para hábitos culinarios que requieren mucho hervor, fritura o cocción en parrilla.

Modelos com desempenho de aspiração muito elevado, especialmente indicados para grandes ambientes de cozinha ou para hábitos culinários que necessitam de intensas fervuras, frituras ou grelhados.



ELICA DEEP SILENCE

Las campanas equipadas con el sistema Elica Deep Silence (EDS3) son las más silenciosas del mundo. La tecnología empleada permite un funcionamiento sumamente silencioso, imperceptible a baja velocidad, con una reducción de la contaminación acústica ambiental de más del 35% respecto de las campanas tradicionales, sin perjudicar las prestaciones de aspiración. EDS3 es una patente exclusiva de Elica.

Os exaustores equipados com o sistema Elica Deep Silence (EDS3) são os mais silenciosos do mundo. A tecnologia utilizada permite um funcionamento do exaustor extremamente silencioso, até imperceptível nas baixas velocidades, com uma redução de poluição sonora de mais de 35% em relação aos exaustores tradicionais, sem prejudicar o desempenho de aspiração. EDS3 é uma patente exclusiva Elica.



DOUBLE BREATH

Además del área clásica frontal de succión, se diseñó una abertura inferior, que permite que los humos de cocción sean recogidos de una manera aún más rápida y directa, asegurando de este modo mejores desempeños.

Além da clássica zona frontal de aspiração, foi projetada também, uma abertura inferior, que permite aos vapores de cozimento a ação de serem captados em maneira ainda mais rápida e direta, assegurando assim, uma performance sempre melhor.





LONG LIFE FILTER

Filtro de olores innovador de alto nivel de eficiencia, único, capaz de regenerarse y durar hasta 3 años, a diferencia de los filtros estándar, que duran un promedio de 3 a 6 meses. Para mantener sus características, el filtro se debe lavar cada 2 o 3 meses utilizando agua caliente con un detergente delicado, o en el lavavajillas a 65°C. Una vez terminado el lavado y eliminada el agua excedente, el filtro se puede secar 10 minutos en el horno a 100°C.

Filtro de odores inovador com elevado nível de eficiência, único, capaz de regenerar-se e durar até um máximo de 3 anos em relação aos filtros padrão que duram normalmente 3 a 6 meses. Para manter essas características, o filtro deve ser lavado a cada 2 ou 3 meses usando água quente com um detergente delicado ou na máquina de lavar louça a 65°C. Depois de terminada a lavagem e eliminada a água em excesso, o filtro pode ser seco no forno por 10 minutos a 100 °C.



EASY INSTALLATION

Los productos dotados de Easy Installation están diseñados para facilitar la instalación del producto ya sea en una pared, con posterior regulación de la alineación entre los muebles altos, ya sea empotrado, siguiendo una serie de pasos sencillos.

Os produtos com Easy Installation são estudados para tornar mais simples as fases de instalação de um produto em parede, através de uma regulação de alinhamento do produto entre móveis suspensos, ou de encastre, através de fases simples.



ETIQUETA ENERGÉTICA DE LAS CAMPANAS DE ASPIRACIÓN Etiqueta energética dos exaustores

A Etiqueta Energética, introduzida pela Comissão Europeia através do regulamento (UE) n.º 65/2014 e do regulamento sobre Concepção Ecológica (UE) n.º 66/2014 que estabelece os vários requisitos mínimos de eficiência, é um instrumento fundamental para escolher o Exaustor que mais se adapta às condições existentes.

Com a sua leitura, é possível obter imediatamente informações não só sobre os consumos de energia, mas também um quadro simples e claro da eficiência com que desempenha as suas funções.

A imagem abaixo mostra um exemplo de etiqueta energética e a explicação de cada parte da mesma.

Em cada página do nosso catálogo, encontrará a Classe Energética do produto apresentado.


Para obter informações detalhadas sobre cada versão do modelo pretendido, incluindo todos os parâmetros indicados na etiqueta energética, proceda da seguinte forma:

- Identifique el código "PRF" del producto en cuestión
- En el link web elica.com/ES-es/energy-label haga clic en DOWNLOAD MODEL-ID LIST para obtener el número de identificación que corresponde al código del producto.
- Busque el MODEL ID mediante el campo de búsqueda correspondiente y descargue el documento PDF (product fiche) en el que encontrará todas las características del producto conforme a los reglamentos EU nº 65/2014 y 66/2014.

Em cada página do nosso catálogo, encontrará a Classe Energética do produto apresentado.

Para obter informações detalhadas sobre cada versão do modelo pretendido, incluindo todos os parâmetros indicados na etiqueta energética, proceda da seguinte forma:


- Identificar o código "PRF" do produto de interesse
- No link da web elica.com/ES-es/energy-label clicar em DOWNLOAD MODEL-ID LIST para obter o número de identificação correspondente ao código do produto.
- Efectuar a procura do MODEL ID através do campo de procura e transferir o documento PDF (product fiche) que indica todas as características do produto em conformidade com os regulamentos (UE) n.º 65/2014 e n.º 66/2014.




- 1 Nombre o marca del proveedor.
- 2 Identificación del modelo.
- 3 Clase de eficiencia energética: A/A+/A++ indican los niveles de eficiencia máxima, G el de eficiencia mínima.
- 4 Consumo anual de energía calculado para un uso estándar.
- 5 Clase de eficiencia fluidodinámica: indica la eficiencia de la campana para aspirar los vapores generados por la cocción (A máxima - G mínima ef.).
- 6 Clase de eficiencia luminosa: indica la eficiencia de la campana para iluminar la placa de cocción (A máxima - G mínima ef.).
- 7 Clase de eficiencia de filtración de grasas: indica la eficiencia de la campana para filtrar las grasas generadas por la placa de cocción (A máxima - G mínima ef.).
- 8 Nivel de ruido: indica el máximo nivel de ruido generado por el producto durante el uso normal.

- 1 Nome ou marca do fornecedor.
- 2 Identificação do modelo.
- 3 Classe de eficiência energética: A/A+/A++ indicam os níveis de eficiência máxima, G indica o de eficiência mínima.
- 4 Estimativa do consumo anual de energia durante a utilização normal.
- 5 Classe de eficiência fluidodinâmica: indica a eficiência com que o exaustor aspira os vapores gerados pela cozedura (A eficiência máxima - G eficiência mínima).
- 6 Classe de eficiência luminosa: indica a eficiência com que o exaustor ilumina o plano de cozedura (A eficiência máxima - G eficiência mínima).
- 7 Classe de eficiência da filtragem das gorduras: indica a eficiência com que o exaustor filtra as gorduras geradas pela cozedura (A eficiência máxima - G eficiência mínima).
- 8 Nível de ruído: indica o nível máximo de ruído gerado pelo produto durante a utilização normal.


35CC (pared aspirante - pared aspiradora)




35CC (back aspiration)




ADAGIO




AMÉLIE




35CC ISLAND (aspirante)




35CC ISLAND




AUDREY - ÉDITH




BELT




70CC (pared aspirante - pared aspiradora)




70CC (back aspiration)




BOX IN PLUS - BOX IN




CAPITOL




70CC ISLAND (aspirante)




70CC ISLAND




CIAK




CLOUD NINE




ELIBLOC 9




ELIPLANE




ELITE 26




ÉTOILE




ELIBLOC HT




ELITE 14




ELLE




FEEL




FILO




GLIDE




ICO




GLASS OUT




HIDDEN




MINI OM




NUAGE




ON AIR




SOO





TIFFANY




VERTIGO




SINFONIA



UP



YE




CÓDIGO código	MODELO CAMPANA modelo exaustor	pá pá
FILTRO CARBÓN LARGA VIDA Filtro longa vida		

CFC0020331	feel	5
CFC0038699	seashell	9
CFC0047652	sweet	9
CFC0097952	chrome	17
	horizonte	8
	meridiana	12
	space	6
	tender	8
CFC0098631	audrey	9
	edith	10
CFC0098633	ye	11
F00262/3S	circus plus	9
	circus plus island	13
	flat glass plus	9
	flat glass plus island	11
	galaxy	8
	galaxy island	12
	lol	8
	moon	8
	moon island	12
	spot ng	8
	spot plus	8
	spot plus island	12
	stone	7
	top	8
	top class	7
	top class island	12
	top island	12
	trendy	8
	trendy island	12
F00431/S	kuadra	7
	kuadra island	11
	mini om	6
	movida	6
	tube island	11
F00433/1	naked	10
F00433/1	platinum	10
	star	10
	twin	10
	wave	10
F00439	ico	6
	om	6
	sinfonia	6
KIT0037910	filo	14


CÓDIGO ódigo	MODELO CAMPANA modelo exaustor	pág. pág.
FILTRO DE CARBÓN filtro de olores		

CFC0010590	cloud nine	136
CFC0013072	alba cubo island	109
	tamaya	94
CFC0038000	elite14	53
CFC0038668	35cc	54
	70cc	56
	35cc island	110
	70cc island	112
	amélie	46
	belt	72
	box in plus	144
	capitol	74
	elite26	52
	elle	50
	glass out	140
	hidden	146
	nuage	48
	om air	44
	soo	52
	stripe	70
	tiffany	62
	vertigo	65
CFC0100245	étoile	138
F00169/1S	elibloc ht	150
F00171/S	eliplane	149
	glide	143
F00189/S	ciak	148
	elibloc 9	151
F00333/S	circus plus	90
	circus plus island	130
	flat glass plus	91
	flat glass plus island	131
	galaxy	86
	galaxy island	123
	lol	82
	moon	85
	moon island	126
	spot ng	89
	spot plus	88
	spot plus island	129
	stone	76
	top	80
	top class	78
	top class island	120
	top island	122
	trendy	87
	trendy island	128
F00479/1S	missy	95
	box in	145
FCB0060650	adagio	132
KIT0100152	up	134


KIT CHIMENEAS ESPECIAL
Kit chaminés especiais




DISPONIBLE PARA disponível para om




DISPONIBLE PARA disponível para mini om / vertigo




DISPONIBLE PARA disponível para elle / ico




DISPONIBLE PARA disponível para 35cc / 70cc




DISPONIBLE PARA disponível para tiffany




DISPONIBLE PARA disponível para 35cc




DISPONIBLE PARA disponível para 70cc




DISPONIBLE PARA disponível para amélie / belt 80 / capitol / feel / om air / sinfonia / soo




DISPONIBLE PARA disponível para belt 55



DISPONIBLE PARA disponível para 35cc island




DISPONIBLE PARA disponível para 70cc island




DISPONIBLE PARA disponível para sweet

- KIT0049581 GRIS cinzento
- KIT0049582 CELESTE azul
- KIT0049583 MARFIL marfim
- KIT0049584 NARANJA laranja
- KIT0049585 VERDE green



DISPONIBLE PARA disponível para circus plus island, flat glass plus island, galaxy island, kuadra island, moon island, spot plus island, top class island, top island, trendy island, tube island




DISPONIBLE PARA disponível para chrome, meridiana

KIT CHIMENEAS ESPECIAL
Kit chaminés especiais


INSTALACIÓN

Instalação


COD. 1052A € 16,00
Tubo rectangular 150x70x1000mm
Tubo rectangular 150x70x1000mm




COD. 1052B € 23,00
Tubo rectangular 150x70x1500mm
Tubo rectangular 150x70x1500mm




COD. 1053M € 22,00
Tubo rectangular 220x90x1000mm
Tubo rectangular 220x90x1000mm




COD. 1052C € 15,00
Tubo rectangular fl. 150x70x1000mm
Tubo rectangular fl. 150x70x1000mm




COD. 1053R € 26,00
Curva rect. 90° horizontal 220x90mm
Curva rect. 90° horizontal 220x90mm




COD. 1053S € 20,00
Curva rect. vertical 90° 220x90mm
Curva rect. vertical 90° 220x90mm




COD. 1052F € 8,00
Curva rect. horizontal 90° 150x70mm
Curva rect. horizontal 90° 150x70mm




COD. 1052G € 9,00
Junta rect. redonda 150x70-Ø125mm
Junção rect. redonda 150x70-Ø125mm




COD. 1053Q € 24,00
Junta rect. redonda 220x90-Ø150mm
Junção rect. redonda 220x90-Ø150mm




COD. 1052E € 11,00
Curva rect. 90° horizontal 150x70mm
Curva rect. 90° horizontal 150x70mm




COD. 1052L € 6,00
Racor múltiple 125-100mm
Conexão múltipla 125-100mm




COD. 1052M € 6,00
Racor múltiple 150-125mm
Conexão múltipla 150-125mm




COD. 1052N € 15,00
Tubo redondo flexible. 125x1000mm
Tubo redondo flexivel 125x1000mm




COD. 1052W € 28,00
Tubo redondo flexible 125x3000mm
Tubo redondo flexivel 125x3000mm




COD. 1052AD € 35,00
Tubo redondo flexible 150x3000mm
Tubo redondo flexivel 150x3000mm




COD. 1052O € 14,00
Tubo redondo 125x1000mm
Tubo redondo 125x1000mm




COD. 1053W € 18,00
Tubo redondo 150x1000mm
Tubo redondo 150x1000mm




COD. 1053X € 15,00
Tubo redondo 150x500mm
Tubo redondo 150x500mm




COD. 1052P € 5,00
Junta redonda Ø125
Junção redonda Ø125




COD. 1053Z € 6,00
Junta redonda Ø150
Junção redonda Ø150




COD. 1052Q € 9,00
Curva redonda rect. 150x70-Ø125mm
Curva redonda rect. 150x70-Ø125mm




COD. 1053P € 20,00
Curva redonda rect. 220x90-Ø1250mm
Curva redonda rect. 220x90-Ø1250mm




COD. 1052R € 10,00
Curva redonda 90° Ø125mm
Curva redonda 90° Ø125mm




COD. 1053Y € 20,00
Curva redonda 90° Ø150mm
Curva redonda 90° Ø150mm



COD. 1053N € 11,00
Junta rectangular 220x90mm
Junção rectangular 220x90mm



COD. 1052D € 6,00
Junta rectangular 150x70mm
Junção rectangular 150x70mm



Kit primera instalación
Kit primeira instalaçõot



Kit primera instalación
Kit primeira instalaçõot



COD. KIT0094727 € 13,00
Kit tubo aluminio+abrazadera (Ø125)
Kit tubo de alumínio+braçadeira (Ø125)

COD. KIT0094725 € 15,00
Kit tubo aluminio+abrazadera (Ø150)
Kit tubo de alumínio+braçadeira (Ø150)

COD. KIT0100153 € 45,00
Kit tubo flexible soft Ø150x1,5m + abrazadera
Kit tubo fl. soft Ø150x1,5m + braçadeira

COD. KIT0100154 € 55,00
Kit tubo flexible soft Ø200x1,5m + abrazadera
Kit tubo fl. soft Ø200x1,5m + braçadeira

ACCESORIOS PRESTACIONALES

Acessórios para alta performance

KIT0010804 Kit Professional Baffle Inox € 78,00



DISPONIBLE PARA Disponível para
lol / om / spot ng / spot plus / spot plus island / stone / tamaya

KIT0010805 Kit Grease Filter Aluminium € 20,00



DISPONIBLE PARA Disponível para
lol / om / spot ng / spot plus / spot plus island / stone / tamaya

KIT0010806 Kit Professional Inox Aleph € 28,00




DISPONIBLE PARA Disponível para
lol / om / spot ng / spot plus / spot plus island / stone / tamaya

KIT0010807 Kit Prof. Inox Milos € 48,00




DISPONIBLE PARA Disponível para
tamaya

PRF0006209A GME 11 (up) € 561,00



PRF0046491A GME 88 (adagio) € 1.086,00



E-CARE E-care

E-CLEAN GLASS KIT0092742 € 12,00



LLIMPIADOR PARA VIDRIO.
Produto de limpeza para vidro

E-CLEAN STEEL KIT0092737 € 15,00



LIMPIADOR PARA ACERO
Produto de limpeza para aço

E-SOFT KIT0092747 € 9,00



PAÑO MULTIUSO DE MICROFIBRA
Multi purpose pano de microfibra

CONTROL REMOTO Controlo remoto

KIT. REMOTE CONTROL WHITE KIT0101683 € 85,00



KIT. REMOTE CONTROL BLACK KIT0102341 € 85,00



KIT. REMOTE CONTROL CHROME KIT0102493 € 85,00




Es posible componer Up en innumerables configuraciones a elección: en primer lugar, hay que definir el número de módulos aspirantes, de 1 a 3, y añadir módulos opcionales al módulo básico. Tanto el módulo básico como las opciones se pueden elegir con 4 acabados diferentes. Up se instala dentro del techo, donde se puede alojar también el motor (aspirante o filtrante); el motor se puede instalar incluso en el exterior de la vivienda (sólo modalidad aspirante). El esquema siguiente contiene todas las indicaciones y elementos para la correcta elección de los módulos y tubos necesarios para la instalación.


É possível compor o UP em várias configurações: em primeiro lugar, estabelece-se o número de módulos de aspiração, de 1 a 3, acrescentando módulos opcionais ao módulo base. Quer o módulo base quer os opcionais podem ter 4 acabamentos diferentes. UP é instalado no interior do tecto falso, onde pode ser igualmente alojado o motor (de aspiração ou filtragem); também é possível colocar o motor no exterior da casa (sómente na modalidade aspiração). No esquema seguinte, é possível encontrar todas as indicações e os elementos para uma escolha correcta dos módulos, do motor e dos tubos necessários para a instalação.

MODALIDAD DE INSTALACIÓN Modalidade de instalação


ASPIRANTE CON MOTOR EXTERNO Aspirante com motor externo



ASPIRANTE CON MOTOR INTERNO Aspirante com motor interno




FILTRANTE CON MOTOR INTERNO Filtrante com motor interno




COMPOSICIÓN MÓDULOS Composição módulos


1 MÓDULO 1 módulo



2 MÓDULO 2 módulos



3 MÓDULO 3 módulos



KIT INSTALACIÓN UP Kit instalação

KIT0046505

Kit instalación filtrante
Kit instalação filtrante



€ 200,00

KIT0046504

Kit instalación 2 ó 3 módulos
Kit instalação 2/3 módulos



€ 200,00

KIT0100153

Kit tubo flexible soft Ø 150x1,5m (10pc)
Kit tubo flexivel soft Ø 150x1,5m (10pc)



€ 45,00

KIT0100154

Kit tubo flexible soft Ø 200x1,5m (10pc)
Kit tubo flexivel soft Ø 200x1,5m (10pc)



€ 55,00

¿POR QUÉ LA CAMPANA?

LA CAMPANA ES FUNDAMENTAL PARA RESPIRAR AIRE LIMPIO EN LA COCINA.

Su función principal consiste en mejorar la calidad del aire evacuando los humos de la combustión, los malos olores y los vapores de la cocina, nocivos tanto para el organismo como para los muebles y las paredes.

La campana es un importante aliado para tu bienestar.

Por eso, al elegir una campana es necesario cerciorarse de que ofrezca:

- Prestaciones de aspiración adecuadas para tus necesidades y tu ambiente, con el fin de lograr un recambio de aire correcto y un menor consumo de energía eléctrica
- Una fuente de luz eficaz para tornar más confortable la preparación de las comidas
- Un diseño acorde con tus gustos y exigencias
- Facilidad de uso y bajo nivel de ruido

CÓMO ELEGIRLA

ELIGE UNA CAMPANA QUE FACILITE TUS TAREAS CULINARIAS, QUE TE BRINDE LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y SIMPLIFIQUE LA PREPARACIÓN DE LAS COMIDAS.

La campana tiene que ofrecer una adecuada potencia de aspiración. Considera el tamaño de tu cocina y tus costumbres culinarias: es la única manera de obtener la correcta renovación del aire y un menor consumo de energía eléctrica.

Con un simple cálculo es posible identificar el caudal más adecuado para cada cocina. Basta multiplicar por 10 el volumen de la habitación para obtener el caudal ideal.

Elegi atentamente tu campana y aporta aire nuevo a tu cocina

EXISTEN NUMEROSAS POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN, ENCUENTRA EL MODELO QUE MEJOR SE ADAPTE A TU COCINA, A TU ESTILO DE VIDA, A TU MODO DE SER.

1 De pared

La cocina se encuentra contra la pared, con la placa de cocción adyacente a la pared. Campana a instalar contra la pared.

2 En isla

La cocina se encuentra en el centro de la habitación, con la placa de cocción distante de la pared. Campana a instalar contra el techo.

3 En ángulo

La cocina se encuentra entre dos paredes de la habitación y la placa de cocción está en el ángulo. Campana a instalar entre las paredes adyacentes.

4 Encastre

La placa de cocción se encuentra debajo de un mueble alto. Campana a instalar dentro del mueble alto.

POR QUÉ O EXAUSTOR

O EXAUSTOR É FUNDAMENTAL PARA RESPIRAR AR LIMPO NA COZINHA.

Sua função principal consiste na melhora da qualidade do ar, com a eliminação dos fumos de combustão, mas cheiros e vapores de cozimento, danosos tanto ao organismo quanto para móveis e paredes.

O exaustor é um precioso aliado do seu bem-estar.

Por isso, ao escolher um exaustor, devemos nos certificar que garanta:

- Um desempenho de aspiração adequado às suas necessidades e ambientes, para obter a troca de ar correta e um menor consumo de energia elétrica
- Uma fonte de luz eficaz para tornar mais confortável a preparação dos alimentos
- Um design em linha com os seus gostos e exigências
- Boa usabilidade e silêncio

COMO ESCOLHER

ESCOLHA UM EXAUSTOR QUE FACILITE O SEU TRABALHO NA COZINHA, QUE LHE DÊ LIBERDADE DE MOVIMENTO E SIMPLIFIQUE A PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS.


O exaustor deve ter também a correcta potência de aspiração. Avalie as dimensões da sua cozinha e os seus hábitos culinários: só assim irá obter a troca de ar correta e um menor consumo de energia.

Com um cálculo simples, é possível definir qual a capacidade mais adequada a cada cozinha. Basta multiplicar por 10 o volume da sala para obter a capacidade ideal.


Escolha com cuidado seu novo exaustor e porta ar.

SÃO VÁRIAS AS POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO.


ENCONTRÉ O MODELO QUE MAIS SE ADEQUA AO AMBIENTE, AO SEU ESTILO DE VIDA, AO SEU MODO DE SER




1



2



3



4

CÓMO INSTALARLA

EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPANA DEPENDE DE UNA CORRECTA INSTALACIÓN, GARANTIZADA POR MONTAJE Y MANTENIMIENTO VARÍAN SEGÚN EL TIPO DE CAMPANA: ASPIRANTE O FILTRANTE

Muchos modelos Elica pueden ser configurados para funcionar de ambos modos. Antes de proceder a la instalación de tu campana, considera estas simples indicaciones básicas:

- Sigue todas las operaciones indicadas en el manual de instrucciones del producto;
- Conecta la campana extractora al exterior mediante un ducto de 120/150 mm de diámetro: los mejores resultados se obtienen a menores longitudes y en ausencia de codos;
- Respeta la distancia mínima de la parrilla de cocción indicada en el manual, para evitar daños a las partes funcionales y garantizar la seguridad de las personas;
- Asegura que la toma eléctrica se encuentre cerca del producto para facilitar su conexión.
- En caso de dificultades, solicita la ayuda de un técnico especializado de confianza;

Montaje y mantenimiento varían según el tipo de campana: aspirante o filtrante

5 CAMPANA ASPIRANTE

La campana aspirante expulsa el aire al exterior de la vivienda. Es el tipo más difundido, ya que garantiza altas prestaciones, gran caudal y un bajo nivel de ruido.

6 CAMPANA FILTRANTE

La campana filtrante sustrae los malos olores con el filtro dedicado y reintroduce el aire en el ambiente de la cocina. Este tipo de campana se utiliza cuando no existe un agujero de evacuación e impide las dispersiones térmicas hacia el exterior.

CÓMO CUIDARLA

PARA GARANTIZAR UNA LARGA DURACIÓN Y UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TU CAMPANA, LO MÁS IMPORTANTE ES MANTENER EL SISTEMA DE FILTRACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES.

Los tipos de filtro son dos:

- El filtro de grasa, que protege la campana reteniendo las partículas de grasa. Los filtros de grasa realizados en aluminio o acero inoxidable requieren una limpieza periódica a mano con detergente neutro o en lavavajillas a bajas temperaturas (*). Los filtros de grasa realizados en papel se deben cambiar todos los meses, según el uso.
- El filtro de olores, de carbonos activos, instalado en las campanas filtrantes, captura y retiene las partículas olorosas del aire. Recuerda cambiarlo cada 3-4 meses. Los filtros de olores long life tienen una duración mayor: se sustituyen cada dos años.

Pequeñas precauciones sencillas que te ayudarán a conservar el buen estado y la eficiencia de tu campana.

(*) Consultar las instrucciones de lavado del filtro en el manual del producto.

COMO INSTALAR

O PERFEITO FUNCIONAMIENTO DO EXAUSTOR É ASSEGURADO POR UMA CORRECTA INSTALAÇÃO, GARANTIDA POR PESSOAL ESPECIALIZADO. MONTAGEM E MANUTENÇÃO VARIA COM BASE NO TIPO DE EXAUSTOR: ASPIRANTE OU FILTRANTE

Muitos modelos Elica são preparados para trabalhar nas duas versões. Antes de proceder com a instalação do seu exaustor, lembre sempre dessas duas normas de base:

- Siga todas as fases indicadas no manual de instruções do produto;
- Conecte o exaustor de aspiração para a área externa da habitação com uma tubagem específica, com diâmetro de 120/150 mm.: O comprimento menor e a ausência de curvas garantem um desempenho ideal;
- Respeite a distância mínima da superfície de cozimento, indicada no manual, para evitar danos às partes funcionais e salvaguardar a segurança das pessoas;
- Asegura que la toma eléctrica se encuentre cerca del producto para facilitar su conexión.
- En caso de dificultades, solicita la ayuda de un técnico especializado de confianza;

Montagem e manutenção varia com base no tipo de exaustor: aspirante ou filtrante

5 EXAUSTOR ASPIRANTE

O exaustor aspirante expelle o ar para o exterior da casa. É o tipo mais comum pois garante elevados desempenhos, alta capacidade e baixo ruído.

6 EXAUSTOR FILTRANTE

O exaustor filtrante elimina os maus cheiros com o filtro especial e volta a emitir o ar na cozinha. Esta tipologia é adequada em situações em que não há orifício de evacuação, evitando dispersões de ar para fora.

COMO CUIDAR


PARA ASSEGURAR UMA LONGA VIDA ÚTIL E UM CORRECTO FUNCIONAMIENTO DO SEU EXAUSTOR, O PRIMEIRO PASSO É MANTER EM ESTADO IDEAL O SISTEMA DE FILTRAÇÃO.

Há duas tipologias de filtro:


- Filtro de gorduras protege o seu exaustor, retendo as partículas de gordura. O filtro de gorduras em alumínio ou inox requer uma limpeza periódica manual com detergente neutro ou na máquina de lavar louça a baixas temperaturas (*). O filtro de gorduras deve ser substituído todos os meses com base no uso.
- Filtro de odores, de carvão ativo, instalado nos exaustores filtrantes, capture e retém partículas de cheiro do ar. Lembre-se de substituí-lo a cada 3-4 meses. Os filtros de odores long life possuem uma duração maior: devem ser substituídos a cada dois anos.

Cuidados pequenos e simples que ajudarão a manter seu exaustor saudável e eficiente.

(*) Verificar sempre como lavar o filtro no manual de instruções do produto



5



6

Hecho por Elica
Feito pela Elica

BARBARA PERSIGILLI
Coordination

VALERIA SPINSANTI
Graphic editing

en colaboración con
em colaboração com

33 MULTIMEDIA STUDIO
Art direction
Graphic concept
Scenic design
Photorealistic 3D

SELECOLOR FIRENZE
Post production
Color separation

PAZZINI EDITORE, RIMINI
Printing

Los precios no incluyen el IVA + contributo - RAEE no incluido
(€ 2,59 + IVA costo reciclado). - España - Fecha inicial de validez
1 Junio 2015.

Os preços contidos no presente catálogo deve ser considerados
com IVA excluído.
Data início validade 1 Junho 2015.

El catálogo es propiedad de Elica spa. Todos los derechos están
reservados. Está prohibida cualquier forma de reproducción
incluso parcial.

Este catálogo é de propriedade exclusiva da Elica spa. Todos
os direitos são reservados. É proibida qualquer forma de
reprodução, total ou parcial.

La impresión tipográfica no siempre reproduce fielmente los
tintes y los materiales originales.
A impressão tipográfica nem sempre reproduz fielmente as
tintas e materiais originais.

Elica se reserva el derecho de aportar modificaciones a los
datos y los detalles de los productos presentes en este catálogo
incluso sin previo aviso.

A Elica reserva-se o direito de alterar, em qualquer altura, as
características e pormenores dos produtos deste catálogo sem
aviso prévio.

Junio 2015
Junho 2015

ZAMMCO21

MUESTRA GRATIS

GARANTÍA Y SERVICIOS CLIENTES

Garantia e assistência ao cliente

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS:

Los precios se entienden sin el respectivo I.V.A. y son Precios Venta Recomendados. Entrada en vigor a partir de Junio 2014 y válidos hasta nuevo aviso.

EXPEDICIÓN:

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador y se entregará únicamente a nuestros clientes específicamente profesionales.

GARANTÍAS:

Los productos están garantizados únicamente por defecto de fabricación.

DEVOLUCIONES:

No se aceptarán devoluciones sin previa autorización del proveedor. Las devoluciones por causas ajenas al proveedor deberán ser remitidas a portes pagados y por sus medios. Pasado el plazo de una semana desde la fecha de compra del material. No se admitirá mercancía que haya sido usada o probada ni tampoco mercancía que no lleve su embalaje original tanto interior como exterior (rotulado, deteriorado, etc.).

DEVOLUCIONES POR INCIDENCIAS DE TRANSPORTE:

El tiempo límite de reclamación por incidencias de transporte es de un máximo de una semana a la recepción del producto.

En los siguientes casos, por pequeño que sea el daño en el embalaje, es muy importante que el cliente lo notifique en el momento de la descarga en el albarán de entrega, como "Bulto o caja con golpe". De no ser así, no podremos recurrir a una posterior reclamación.

PROCEDIMIENTO DE INCIDENCIAS DE TRANSPORTE:

Embalaje en buen estado pero el material dañado (ejemplo: cristales rotos). El embalaje está en mal estado.

1. Después de notificar la incidencia en el albarán, rogamos remita a ELICA la siguiente información:
 - Fotocopia del albarán de entrega.
 - Tipo de desperfecto.
2. - En caso de desembalaje del material, fotografías del desperfecto. Una vez recibida esta información, se procederá al envío/reposición del producto, en caso de solicitar su reposición (éste irá siempre con cargo). Una vez recibido el material defectuoso en nuestras instalaciones, se procederá al posterior abono.
En el caso de que el embalaje esté en buen estado, pero al abrirlo al cabo de unos días, observamos que el producto está dañado, lógicamente no se habrá notificado ningún manifiesto en el albarán de entrega, por lo que no podrá reclamar a la agencia.
En tal caso, seguiremos el procedimiento nº1.
3. Una vez recibida esta información, se procederá al envío/reposición del producto en caso de solicitarlo (éste irá siempre con cargo). Una vez recibido el material defectuoso en nuestras instalaciones, se procederá a la verificación del embalaje y producto, para la posterior determinación de si procede o no el abono.

RESERVA DE DOMINIO:

La mercancía es propiedad del proveedor hasta el total pago de la misma, teniendo éste hasta ese momento reserva de dominio.

JURISDICCIÓN:

Serán competentes en caso de litigio, los tribunales que estipule el proveedor en su momento.

GARANTÍA

De acuerdo con la Directiva Europea 99/44/CE todos los productos Elica están garantizados 2 años. La garantía es válida en todo el territorio de la Comunidad Europea.

SERVICIOS CLIENTES

Elica dispone en España de una red de Centros de Asistencia Técnica Autorizados.

Para todas las informaciones relativas a los centros de asistencia de Elica, donde comprar los productos y a sus características técnicas, contactar al teléfono de Atención al Cliente de Elica 902.104.916

GARANTIA

Em conformidade com a Directiva Europeia 99/44/CE, todos os produtos da Elica têm garantia de 2 anos (Garantia legal). A garantia é válida em todo o território da Comunidade Europeia.

ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

A Elica dispõe em Espanha de uma rede capilar de Centros de Assistência Técnica Autorizados. Para todas as informações relativas aos centros de assistência da Elica, sobre onde comprar os produtos e sobre as suas características técnicas, contacte o Call Center Elica através do número 2251.91.300.

Atención al cliente
902.104.916

Atenção ao cliente
2251.91.300

espana@elica.com

GARANTÍZATE UN SERVICIO MEJOR REGISTRANDO TU PRODUCTO EN EL SITIO
GARANTA UM SERVIÇO MELHOR REGISTRANDO O SEU PRODUTO NO SITE
www.elica.com



síguenos en elica.com, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube

